

2016

# Shelving Catalogue

**eden** : Look for the brand



A Marmon Group/Berkshire Hathaway Company

## Eden Europe – ein Regalsystem mit Wert und Nachhaltigkeit!

Qualität, Flexibilität und Vielseitigkeit sind neben anderen Hauptkriterien die gezielt in unsere Regalsysteme einfließen. Einige der größten Europäischen Wiederverkaufsorganisationen vertrauen täglich EDEN Regalen. EDEN Ladenbauprodukte auf höchstem Qualitätsniveau sprechen für eine konstante und zuverlässige Leistung.

Unser Unternehmen in Adamov, Tschechische Republik, umfasst eine Fläche von 13.000 qm und ist ein junger und modern ausgestatteter Betrieb zur Herstellung und Vermarktung von Regalsystemen in Europa.

Wir produzieren Regalsysteme in vielen Variationen, Formen und Abmessungen, nach profitablen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

Unsere im täglichen Einsatz geprüften Produkte zeichnen sich speziell durch einen sehr hohen und gleichbleibenden Qualitätsstandard aus, der von unseren Kunden auch erwartet werden kann.

EDEN Europe Regale wurden entwickelt, um den Kundenanforderungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität zu entsprechen.

Mit der Unterstützung eines aktiven Händlernetzwerkes in Europa, der Präsenz eigener EDEN Europe Verkaufsbüros, sowie einer umfangreichen Produktpalette, zeichnen wir uns für die täglichen Fragen rund um Regalsysteme aus.

Orientieren Sie sich am EDEN Markenzeichen, das macht eine clevere Arbeit einfacher!

## Eden Europe – Votre meilleur choix de gondoles rapport qualité prix!

Qualité, Souplesse, Sûreté et Résistance, ce sont les mots clefs qui caractérisent notre gondole.

Tous les composants Eden assurent une capacité de charge garantie, une souplesse de montage, et une esthétique, indispensables pour répondre à tous les besoins d'une surface de vente.

Notre usine de production à Adamov en République Tchèque, d'une surface de 13.000 m<sup>2</sup>, est l'une des usines les plus récentes et le plus modernes quant à la technologie de toutes les usines en Europe.

Profitant d'un réseau de distributeurs, de quelques bureaux commerciaux bien situés en Europe et d'une large gamme des produits offerts nous représentons pour vous un partenaire idéal pour tous vos besoins lors de l'agencement du magasin.

Nous fabriquons la gondole dans toutes les dimensions et variantes, adaptées pour chaque créneau de grande surface pour vous assurer le service plus efficace et rentable.

Optez pour Eden, la marque qui rend votre surface de vente plus accueillante!

## Eden Europe - gwarancja najwyższej jakości regałów sklepowych w Europie!

Jakość, Uniwersalność, Integralność i Wytrzymałość – to niepodważalne cechy naszych produktów. Regały EDEN są gwarancją jakości, wytrzymałości na obciążenia i uniwersalności niezbędnej w każdym obiekcie handlowym.

Nasza fabryka w Adamovie, w Czechach, zajmująca powierzchnię 13.000 m<sup>2</sup>, jest jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych fabryk regałów sklepowych w Europie.

Modułowe systemy regałów EDEN zaprojektowane zostały z myślą o funkcjonalności, solidności, wytrzymałości oraz bezpieczeństwie. Oferowane są przez nas w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów, w konfiguracjach umożliwiających wykorzystanie w sklepach każdej branży.

Każdy wyprodukowany element systemu EDEN jest sumą doświadczeń najlepszych inżynierów w branży. Z każdym elementem otrzymujecie Państwo naszą gwarancję jakości produktu i usług.

Postaw na EDEN, postaw na sprawdzoną markę!

## Eden Europe - Ваш лучший ценовой выбор стеллажных систем!

Качество, Универсальность, Целостность и Прочность – вот те ключевые элементы, на которых строятся наши стеллажные системы. Оборудование Eden обладает существенной нагрузочной способностью и гибкостью, чтобы удовлетворять широкий спектр требований розничной торговли.

Наш завод в Адамове, Чешская Республика, занимающий площадь около 13000 кв.м., является на сегодня одним из самых молодых и самых технологически продвинутых заводов по производству стеллажей в Европе.

Мы производим стеллажные системы различных размеров и конфигураций для любого типа розничных операций, чтобы помочь Вам работать более эффективно и с большей прибылью. Наше высококачественное, многократно апробированное оборудование превосходит существующие аналоги в надежности, совместимости, долговечности, безопасности и эффективности.

Благодаря нашей широкой сети дистрибьюторов по всей Европе, а также стратегически продуманному расположению офисов и широкому ассортиментному предложению, мы, без сомнения, Ваш идеальный партнер для удовлетворения Ваших повседневных потребностей в стеллажных системах.

Выбрать Eden – значит выбрать бренд, который помогает магазинам работать умнее!

## Eden Europe

your best choice for value for money shelving!

Quality, Versatility, Integrity and Strength – these are the key elements we have built into our shelving systems. Eden fixtures provide the weight-loading strength, versatility, and in-store appeal necessary to meet a wide range of retail requirements.

Our manufacturing plant in Adamov, Czech Republic, covering an area of 13,000 sqm, is one of the youngest and the most technologically advanced shelving factories in Europe.

We manufacture shelving systems in sizes and configurations for every type of retail operation, to help you operate more efficiently and more profitably. Our high-quality, store-proven fixtures give you the best in reliability, consistency and performance. Engineered for reliability, durability and safety, Eden shelving excels.

Leveraging on our extensive network of distributors across Europe as well as strategically placed offices and a wide product offer, we are your ideal partner for your everyday shelving needs.

Choose Eden – choose the brand that helps stores work smarter!

### Regional offices:

#### **Czech Republic:**

Telephone: +420 516 469 129

Email: [office@eden-eu.com](mailto:office@eden-eu.com)

#### **Poland:**

Telephone: +48 22 733 2366

Email: [info@eden-eu.com](mailto:info@eden-eu.com)

#### **Germany:**

Telephone: +49 171 839 5899

Email: [deutschland@eden-eu.com](mailto:deutschland@eden-eu.com)

#### **United Kingdom:**

Telephone: +44 (0)8707 202220

Email: [info@eden-industries.co.uk](mailto:info@eden-industries.co.uk)

#### **Ukraine:**

Telephone: +380 504 622 787

Email: [ukraina@eden-eu.com](mailto:ukraina@eden-eu.com)



# look for the brand

that helps stores work smarter



All our components are clearly stamped with the Eden logo to make them easily identifiable and to make sure that all our customers can easily distinguish them from other shelving systems.

Alle unsere Produkte sind mit dem EDEN Markenzeichen klar gekennzeichnet und somit für jeden leicht erkennbar. Das EDEN Logo verhindert Verwechslungen mit anderen Systemherstellern.



Wszystkie nasze elementy są wyraźnie i trwale oznakowane logiem EDEN, aby ułatwić ich identyfikację i umożliwić naszym Klientom bezproblemowe odróżnienie ich od innych systemów regałowych.





Tous nos composants sont estampillés avec le logo Eden, ce qui permet à nos clients de les identifier et de les distinguer des autres systèmes de gondoles.




Все производимые нами компоненты имеют четкий штамп с логотипом Eden, чтобы сделать их легко узнаваемыми и быть уверенными, что все наши клиенты могут легко отличать их от других систем стеллажей.




A Marmon Group/Berkshire Hathaway Company



# Technical diagram



# Technical diagram



# Index

---

■ EDEN 50

■ EDEN 25

■ WIRE by EDEN

■ BESPOKE FIXTURES

■ TECHNICAL INFORMATION

■ GALLERY

# eden50



eden50

eden<sup>25</sup>

WIRE by eden<sup>®</sup>

eden<sup>BESPOKE</sup>  
PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY

# Uprights with H-slots

Säulen  
Montants

Stojaki  
Стойки


## Upright 30x30 mm - H-slots on two sides

Säule 30x30 mm - H-lochung beidseitig

Montant 30x30 mm - avec perforations sur les 2 faces

Stojak 30x30 mm z dwustronną perforacją

Стойка 30x30 мм с двухсторонней перфорацией



| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 1610   | 0121020 |
| 1810   | 0121035 |
| 2010   | 0121050 |
| 2210   | 0121065 |
| 3010   | 0121100 |


## Upright 60x30 mm - H-slots on two sides

Säule 60x30 mm - H-lochung beidseitig

Montant 60x30 mm - avec perforations sur les 2 faces

Stojak 60x30 mm z dwustronną perforacją

Стойка 60x30 мм с двухсторонней перфорацией



| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 1210   | 0127030 |
| 1410   | 0127050 |
| 1610   | 0127070 |
| 1810   | 0127090 |
| 2010   | 0127100 |
| 2110   | 0127110 |
| 2210   | 0127120 |
| 2410   | 0127140 |
| 2610   | 0127160 |
| 3010   | 0127200 |


## Upright 80x30 mm - H-slots on two sides

Säule 80x30 mm - H-lochung beidseitig

Montant 80x30 mm - avec perforations sur les 2 faces

Stojak 80x30 mm z dwustronną perforacją

Стойка 80x30 мм с двухсторонней перфорацией



| H (mm) | Part No | H (mm) | Part No |
|--------|---------|--------|---------|
| 1210   | 0127280 | 2110   | 0127370 |
| 1410   | 0127300 | 2210   | 0127380 |
| 1510   | 0127310 | 2410   | 0127400 |
| 1610   | 0127320 | 2510   | 0127405 |
| 1710   | 0127330 | 2610   | 0127410 |
| 1810   | 0127340 | 2810   | 0127420 |
| 2010   | 0127360 | 3010   | 0127440 |

# Uprights with H-slots

Säulen  
Montants

Stojaki  
Стойки


## Upright 110x30 mm - H-slots on two sides

Säule 110x30 mm - H-lochung beidseitig

Montant 110x30 mm - avec perforations sur les 2 faces

Stojak 110x30 mm z dwustronną perforacją

Стойка 110x30 мм с двухсторонней перфорацией



| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 1810   | 0127630 |
| 1910   | 0127640 |
| 2010   | 0127650 |
| 2110   | 0127660 |
| 2210   | 0127670 |
| 2410   | 0127690 |
| 3010   | 0127750 |


## Upright Extension - H-slots on two sides

Säulenverlängerung H-lochung beidseitig

Eclisse de Montant - avec perforations sur les 2 faces

Przedłużka stojaka z dwustronną perforacją

Надставка стойки с двухсторонней перфорацией



for uprights 60x30 (D=60 mm):  
für Säulen 60x30: do stojaków 60x30:  
pour montants en 60x30: для стоек 60x30:

| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 100    | 0131020 |
| 200    | 0131030 |
| 400    | 0131050 |

for uprights 80x30 (D=80 mm):  
für Säulen 80x30: do stojaków 80x30:  
pour montants en 80x30: для стоек 80x30:

| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 100    | 0131120 |
| 200    | 0131130 |
| 300    | 0131140 |
| 400    | 0131150 |
| 600    | 0131170 |
| 1000   | 0131190 |

**N.B.** Standard upright extensions are only for increasing the back panel height, not for supporting shelves.  
Other lengths available on request.

**Achtung:** Säulenverlängerungen sind nur zur Erhöhung der Rückwände ausgelegt und können keine Regalbodenlasten aufnehmen. Andere Längen auf Anfrage.

**NB:** Les éclisses de montants permettent uniquement de prolonger le fond tôle mais ne peuvent recevoir de tablettes. Autres longueurs disponibles sur demande.

**UWAGA:** Przedłużki stojaków przeznaczone są jedynie do podwyższenia ścianek tylnych, nie zalecamy montowania na nich półek. Inne długości dostępne na zapytanie.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Надставки стоек являются исключительно элементом удлинения задних стенок, монтировать на них полки не рекомендуется. Надставки другой длины изготавливаются по индивидуальному заказу.

for uprights 110x30 (D=110 mm):  
für Säulen 110x30: do stojaków 110x30:  
pour montants en 110x30: для стоек 110x30:

| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 200    | 0131240 |
| 400    | 0131260 |
| 1000   | 0131332 |

# Uprights with H-slots

Säulen  
Montants

Stojaki  
Стойки

## Upright 30x30 mm for gondola end

Säule 30x30 für Gondelende  
Montant 30X30 pour tête de gondole

Stojak 30x30 mm - zakończenie gondoli  
Торцевая стойка островного стеллажа 30x30




| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 1410   | 0570010 |
| 1610   | 0570020 |
| 1810   | 0570030 |

## Connection bar for gondola end

Verbindungsträger für Gondelende  
Entretoise pour tête de gondole

Złącze stojaków do zakończenia gondoli  
Соединительная балка торцевого стеллажа




| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 1000   | 0580020 |
| 1250   | 0580030 |

## Fixings for gondola end

Befestigungskit für Gondelende  
Fixations pour tête de gondole

Мосowanie do zakończenia gondoli  
Крепеж для торцевого стеллажа



| Part No |
|---------|
| 0580041 |

Delivered in sets  
Lieferung erfolgt in "Sets"  
Livrées en set de 2 pcs.  
Dostarczane w kompletach  
Поставляется в комплекте

# Accessories for Uprights

Zubehör für Säulen

Accessoires pour Montants

Akcesoria do stojaków


Аксессуары для стоек

## Tie Bar

Verbindungsstück  
Entretoise

Stężenie  
Соединительная балка

To fit between uprights, 30x20 mm section, includes fixings  
Passend zwischen Säulen Profil, 30x20 mm, inkl. Schraubenset  
Se fixe entre 2 montants en section de 30x20 mm, Visserie incluse  
Do łączenia stojaków, profil 30x20 mm  
Для соединения стоек, Профиль 30x20 мм




| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 635    | S1086   |
| 770    | S1998   |
| 970    | S1087   |
| 1220   | S1088   |
| 1303   | S1089   |

## Wall fix bracket

Wandbesfestigungswinkel  
Équerre pour fixation murale

Uchwyt ścienny  
Уголок для крепления стеллажа к стене




| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 300    | 0195100 |

## Top Caps

Endkappe  
Embouts

Zatyczka stojaka  
Заглушка для стойки

Plastic  
Kunststoff  
Plastique  
Plastik  
Пластмасса



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 30x30  | 0195030 |


## Top Caps

Endkappe  
Embouts

Zatyczka stojaka  
Заглушка для стойки

Plastic  
Kunststoff  
Plastique  
Plastik  
Пластмасса

Delivered in pairs  
Paar  
Livré par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 60     | 0195000 |
| 80     | 0195010 |

# Accessories for Uprights

Zubehör für Säulen  
Accessoires pour Montants

Akcesoria do stojaków  
Аксессуары для стоек


## Tube Insert 30x30 mm

Rohreinsatz 30x30 mm  
Embout fileté 30x30 mm

Wkładka do stojaka 30x30 mm  
Вкладыш для стойки 30x30 мм

M10 diecast  
Gewinde M10  
Filetage M10  
Z gwintem M10  
Винт M10

| Part No |
|---------|
| 0195050 |




## Tube Insert

Rohreinsatz  
Vérin

Wkładka do stojaka  
Вкладыш для стойки

M10 diecast  
Gewinde M10  
Filetage M10  
Z gwintem M10  
Винт M10

| L x D (mm) | Part No |
|------------|---------|
| 60x30      | 0195060 |
| 80x30      | 0195070 |




## Adjustable Foot M10

Verstellbarer Fußteller, M10  
Vérin réglable M10

Stopka M10  
Ножка M10

Adjustment range: 70 mm  
Verstellbereich: 70 mm  
Hauteur de réglage: 70 mm  
Regulacja wysokości do 70 mm  
Высота ножки регулируется до 70 мм

| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 70     | 0195097 |



# Baselegs and Plinths

Fußteile und Sockelblenden  
Pieds et Plinthes


Podstawy i osłony dolne  
Базы и плинтусы

## Baseleg H160 mm

Fußteile H160 mm  
Pied H160 mm

Podstawa H160 mm  
База H160 мм

Includes Two Adjustable Feet  
Mit 2 ausrichtbaren Fußtellern  
Fourni avec 2 vérins réglables  
2 regulowane stopki w komplecie  
2 регулируемые ножки в комплекте




| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 200    | 020312N |
| 300    | 020313N |
| 370    | 020314N |
| 470    | 020315N |
| 570    | 020317N |
| 670    | 020319N |
| 770    | 020320N |

## Baseleg Extension H160 mm

Fussteil-Verlängerung H160 mm  
Extension du pied H160 mm

Przedłużka podstawy H160 mm  
Расширение базы H160 мм




| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 100    | 1942500 |

## Baseleg Low Level H80 mm

Fußteil Version Niedrig H80 mm  
Pied surbaissé H80 mm

Podstawa niska H80 mm  
Низкая база H80 мм



Includes Two Adjustable Feet and front cap  
Mit 2 ausrichtbaren Fußtellern und einer Frontkappe  
Fourni avec 2 vérins réglables et bouchon d'avant  
2 regulowane stopki oraz plastikowa zaślepka w komplecie  
2 регулируемые ножки и передняя заглушка в комплекте

| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 300    | 0202130 |
| 370    | 0202140 |
| 470    | 0202150 |
| 570    | 0202160 |

# Baselegs and Plinths

Fußteile und Sockelblenden  
Pieds et Plinthes

Podstawy i osłony dolne  
Базы и плинтусы

## Rear Baseleg


Rückwärtige Fußstütze für einseitige Säule  
Pied arrière de stabilité

Podstawa tylna

Тыльный стабилизатор устойчивости

To support single-sided shelving from the back side  
Für eine zusätzliche rückwärtige Stabilisierung  
einseitiger Regal-Systeme  
Pour stabiliser un meuble simple face par l'arrière  
Do stabilizacji jednostronnych regałów od tyłu  
Для поддержки одностороннего стеллажа  
с тыльной стороны

| Part No |
|---------|
| S1032   |




## Plinth H160 mm

Sockelblende H160 mm  
Plinthe H160 mm

Ośłona dolna H160 mm  
Плинтус H160 мм

With rubber trim  
Unterseite mit Gummiprofil  
Avec joint en caoutchouc  
Z gumową uszczelką  
С резиновым уплотнением

| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 665    | PDV38   |
| 1000   | PDV40   |
| 1250   | PDV41   |
| 1333   | PDV42   |



# Baselegs and Plinths


Fußteile und Sockelblenden  
Pieds et Plinthes

Podstawy i osłony dolne  
Базы и плинтусы

## Internal Corner Plinth 90°

Sockelblende für Innen-Ecke 90°  
Plinthe d'angle intérieur 90°

Ostona dolna do narożnika wewnętrznego 90°  
Плинтус угловой внутренний, 90°




| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| D370   | PDI33   |
| D470   | PDC04   |
| D570   | PDC05   |

## External Corner Plinth 90°

Sockelblende für Außen-Ecke 90°  
Plinthe d'angle extérieur 90°

Ostona dolna do narożnika zewnętrznego 90°  
Плинтус угловой внешний, 90°




| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| D370   | 0208240 |
| D470   | 0208250 |
| D570   | 0208260 |

## Base drawer H160 mm

Sockelschubladen H160mm  
Tiroir entre pied

Szuflada H160 mm  
Выдвижной поддон



| L x D (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L1000 D370 | S1003   |
| L1000 D470 | S1016   |
| L1250 D370 | S1051   |
| L1250 D470 | S1052   |

# Brackets


Konsolen  
Consoles

Wsporniki  
Кронштейны

## 2 Hook Adjustable Bracket

Konsolen mit 2 Einhängehaken, verstellbar  
Consoles avec 2 connecteurs réglables

Wspornik 2H regulowany  
Кронштейн 2H регулируемый



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 200    | 0270110 |
| 250    | 0270120 |
| 300    | 0270130 |
| 370    | 0270140 |
| 470    | 0270150 |


Angles: 0°, 20°, 35°  
Winkelung: 0°, 20°, 35°  
Angles: 0°, 20°, 35°  
Kąt nachylenia: 0°, 20°, 35°  
Угол наклона: 0°, 20°, 35°

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livrée par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

## 3 Hook Adjustable Bracket

Konsolen mit 3 Einhängehaken, verstellbar  
Consoles avec 3 connecteurs réglables

Wspornik 3H regulowany  
Кронштейн 3H регулируемый



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 370    | 0270180 |
| 470    | 0270190 |
| 570    | 0270210 |
| 670    | 0270230 |

Angles: 0°, 10°, 20°  
Winkelung: 0°, 10°, 20°  
Angles: 0°, 10°, 20°  
Kąt nachylenia: 0°, 10°, 20°  
Угол наклона: 0°, 10°, 20°

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livrée par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

# Brackets


Konsolen  
Consoles

Wsporniki  
Кронштейны

## 3 Hook Non-adjustable Bracket – heavy-duty

Konsolen Extra Schwere Ausführung mit 3 Einhängehaken  
Consoles avec 3 connecteurs fixes – charge semi lourde

Wspornik 3H bez regulacji – wzmacniony  
Кронштейн 3H фиксированный – усиленный




| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 470    | 0270280 |
| 570    | 0270290 |
| 670    | 0270300 |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livrée par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

## 4 Hook Non-adjustable Bracket – extra heavy-duty

Konsolen Extra Schwere Ausführung mit 4 Einhängehaken  
Consoles avec 4 connecteurs fixes – charge lourde

Wspornik 4H bez regulacji – super mocny  
Кронштейн 4H фиксированный – сверхусиленный



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 570    | 0270350 |
| 670    | 0270360 |
| 770    | 0270370 |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livrée par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

# Brackets


Konsolen  
Consoles

Wsporniki  
Кронштейны

## Brackets for Wood and Glass Shelves

Konsolen für Holz & Glas Fachboden  
Console pour tablette bois et verre

Wspornik do półek drewnianych i szklanych  
Кронштейн для деревянных и стеклянных полок



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 170    | 0280110 |
| 270    | 0280120 |
| 370    | 0280130 |
| 470    | 0280140 |


Angles: 0°, 20°, 35°  
Winkelung: 0°, 20°, 35°  
Angles: 0°, 20°, 35°  
Kąt nachylenia: 0°, 20°, 35°  
Угол наклона: 0°, 20°, 35°

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livrée par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

## PVC Caps for Glass Shelves

Glasauflage für Winkelkonsolen  
Supports PVC pour tablettes verre

Przyssawki do półek szklanych  
Присоски для стеклянных полок



| Part No |
|---------|
| 0195150 |

100 per pack  
100 Stück pro Verpackung  
Lot de 100 pcs  
Pakowane po 100 szt.  
Упаковка по 100 шт.

# Back Panels


Rückwände  
Fonds Tôle

Panele  
Панели

## UNI Back Panel Plain

UNI Rückwände glatt  
UNI Fond lisse

UNI Panel gładki  
UNI Задняя панель сплошная



| L x H (mm) | Part No  |
|------------|----------|
| L665 H100  | 0301060U |
| L665 H200  | 0301070U |
| L665 H300  | 0301080U |
| L665 H400  | 0301090U |
| L665 H500  | 0301100U |
| L800 H100  | 0301120U |
| L800 H200  | 0301130U |
| L800 H300  | 0301140U |
| L800 H400  | 0301150U |
| L800 H500  | 0301160U |
| L1000 H100 | 0301180U |
| L1000 H200 | 0301190U |
| L1000 H300 | 0301200U |
| L1000 H400 | 0301210U |
| L1000 H500 | 0301220U |
| L1250 H100 | 0301240U |
| L1250 H200 | 0301250U |
| L1250 H300 | 0301260U |
| L1250 H400 | 0301270U |
| L1250 H500 | 0301280U |
| L1333 H100 | 0301300U |
| L1333 H200 | 0301310U |
| L1333 H300 | 0301320U |
| L1333 H400 | 0301330U |
| L1333 H500 | 0301340U |

Back panels L665 can also be used for internal corner 90°

Rückwand L665 kann auch genutzt werden bei 90° Innen-Ecklösungen

Fond lisse L665 peut être utilisé également pour installer le coin d'angle intérieur 90°

Panele L665 mogą także być zastosowane do narożnika wewnętrznego 90°

Задние панели L665 могут также использоваться для углового внутреннего стеллажа 90°

# Back Panels


Rückwände  
Fonds Tôle

Panele  
Панели

## External corner back panel 90°

Rückwand für Eckverbindung  
Fond lisse d'angle extérieur 90°

Panel do narożnika zewnętrznego 90°  
Задняя панель для внешнего углового стеллажа 90°




| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| H400   | 0324120 |
| H500   | 0324130 |

## Perforated Panel – Round holes

Rückwand – Rundloch  
Fond perforé – Trous cylindriques

Panel perforowany – typ RL  
Перфорированная панель – тип RL




| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H400  | 0339120 |
| L800 H400  | 0339125 |
| L1000 H400 | 0339130 |
| L1250 H400 | 0339140 |
| L1333 H400 | 0339150 |

Other heights available upon request  
Weitere Höhen sind möglich – auf Anfrage  
Autres hauteurs disponibles sur demande  
Inne wysokości dostępne na żądanie  
Другие высоты доступны по заказу

## Slat panel

Rückwand panele  
Fond lame

Ścianka tylna panelowa  
Задняя панель - рейка с продольным пазом



| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H100  | PDH92   |
| L800 H100  | PDJ91   |
| L1000 H100 | PDH93   |
| L1250 H100 | PDH94   |
| L1333 H100 | PDH95   |

# Back Panels


Rückwände  
Fonds Tôle

Panele  
Панели

## Wire back panel, lateral, mesh 50x50 mm

Drahrückwand, seitlich, Gitter 50x50 mm  
Fond grillagé face montant en maille de 50x50 mm

Panel z drutu oczko 50x50 mm  
Задняя панель с проволоки




| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L1000 H300 | WB51030 |
| L1000 H400 | WB51040 |
| L1000 H500 | WB51050 |
| L1250 H300 | WB51230 |
| L1250 H400 | WB51240 |
| L1250 H500 | WB51250 |

## Bar panel

Rückwand mit Querstangen  
Fond barre

Panel szczelkowy  
Секция задней панели из поперечных брусьев



| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H250  | S1383   |
| L665 H400  | S1384   |
| L800 H250  | S1385   |
| L800 H400  | S1386   |
| L1000 H250 | S1372   |
| L1000 H400 | S1373   |
| L1250 H250 | S1374   |
| L1250 H400 | S1375   |
| L1333 H250 | S1376   |
| L1333 H400 | S1377   |

| H (mm) | A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|--------|
| 250    | 26     | 52     |
| 400    | 25     | 49     |

Compatible with all 80x30 uprights,  
bar section 30x20 mm  
Passend für Säulen 80x30 mm, Querstanden 30x20 mm  
Compatible avec tous les montants 80x30, barre 30x20 mm  
Kompatybilny ze stojakami 80x30, szczelbelki 30x20 mm  
Совместима со всеми стойками 80x30, размер бруска 30x20 mm

eden50

eden25

Wire by eden

eden BESPOKE PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY

# Accessories for Back Panels

Zubehör für Rückwände  
Fonds Tôle et accessoires


Panele i akcesoria  
Панели и аксессуары

## Gondola Cover

Gondelabdeckung  
Chapeau de finition haute

Pokrywa gondoli  
Крышка островного стеллажа

Centre to Centre  
Von Mitte zu Mitte der Säule  
Axe à axe  
W osiach stojaków  
От середины до середины стойки




| L x W (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 W60   | 0350110 |
| L800 W60   | 0350120 |
| L1000 W60  | 0350130 |
| L1250 W60  | 0350140 |
| L1333 W60  | 0350150 |
| L665 W80   | 0350180 |
| L800 W80   | 0350190 |
| L1000 W80  | 0350200 |
| L1250 W80  | 0350210 |
| L1333 W80  | 0350220 |

## Back Panel Cover

Rückwandabdeckung  
Tôle de finition haute

Pokrywa paneli  
Покрытие задней панели

Between the uprights  
Zwischen Säulen  
Entre Montants  
Pomiędzy stojakami  
Между стойками



| L x W (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L635 W60   | 0344600 |
| L770 W60   | 0344650 |
| L970 W60   | 0344700 |
| L1220 W60  | 0344800 |
| L1303 W60  | 0344900 |
| L635 W80   | 0345000 |
| L770 W80   | 0345050 |
| L970 W80   | 0345100 |
| L1220 W80  | 0345200 |
| L1303 W80  | 0345300 |

# Accessories for Back Panels


Zubehör für Rückwände  
Fonds Tôle et accessoires

Panele i akcesoria  
Панели и аксессуары

## Clips for wood back panels

Adapter für Holzrückwände  
Clavette de fixation pour fond bois

Uchwyt do paneli drewnianych  
Уголок для крепления деревянной задней панели




| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 18mm   | PDH28   |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livrée par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

## Back Panel Safeguard Clip

Rückwandsicherung  
Clavette de sécurité pour fonds tôle

Klips zabezpieczający do paneli  
Защитная клипса задней панели




| Part No |
|---------|
| 0344100 |

## Rear Support Bar 40x20 mm

Trageschiene 40x20 mm  
Barre de charge 40x20 mm

Szyna nośna 40x20 mm  
Балка для навески 40x20 мм



| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| L665   | S1024   |
| L800   | S1387   |
| L1000  | S1009   |
| L1250  | S1010   |
| L1333  | S1023   |

# Accessories for Back Panels


Zubehör für Rückwände  
Fonds Tôle et accessoires

Panele i akcesoria  
Панели и аксессуары

## Mirror Holder

Spiegelhalter  
Support miroir

Uchwyt lustra  
Держатель зеркала




| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| L665   | 0360100 |
| L800   | 0360105 |
| L1000  | 0360110 |
| L1250  | 0360120 |
| L1333  | 0360130 |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livré par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

## Graphic holder

Schilderhalter (2-teilig)  
Support affiche

Uchwyt grafiki  
Держатель для рекламы



| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| L665   | S1388   |
| L800   | S1389   |
| L1000  | S1050   |
| L1250  | S1390   |
| L1333  | S1391   |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livré par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

# Shelves

Fachböden  
Tablettes


Półki  
Полки

## Shelf

Fachböden  
Tablette

Półka  
Полка

With front and back groove  
Mit Vorder - und Hinternut  
Avec rainures en face avant et arrière  
Z przednim i tylnym rowkiem  
С фронтальным и тыльным пазом



**NB:** merchandising depth is 10mm less than given depth dimension  
**Achtung:** Die nutzbare Tiefe ist 10mm geringer als die Nenntiefe  
**NB:** La profondeur utilisable est la profondeur de la tablette moins 10mm  
**Uwaga:** powierzchnia użytkowa półki jest o 10 mm mniejsza od podanej głębokości.  
**Примечание:** полезная поверхность полки на 10 мм меньше указанной глубины.

| L x D (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 D200  | 0421130 |
| L665 D250  | 0421150 |
| L665 D300  | 0421170 |
| L665 D370  | 0421180 |
| L665 D470  | 0421190 |
| L665 D570  | 0421200 |
| L665 D670  | 0421210 |
| L665 D770  | 0421220 |
| L800 D300  | 0421270 |
| L800 D370  | 0421280 |
| L800 D470  | 0421290 |
| L800 D570  | 0421300 |
| L1000 D200 | 0421350 |
| L1000 D250 | 0421370 |
| L1000 D300 | 0421390 |
| L1000 D370 | 0421400 |
| L1000 D470 | 0421410 |
| L1000 D570 | 0421420 |
| L1000 D670 | 0421440 |
| L1000 D770 | 0421460 |
| L1250 D200 | 0421500 |
| L1250 D250 | 0421520 |
| L1250 D300 | 0421540 |
| L1250 D370 | 0421550 |
| L1250 D470 | 0421560 |
| L1250 D570 | 0421570 |
| L1250 D670 | 0421590 |
| L1250 D770 | 0421610 |
| L1333 D200 | 0421640 |
| L1333 D300 | 0421680 |
| L1333 D370 | 0421690 |
| L1333 D470 | 0421710 |
| L1333 D570 | 0421730 |
| L1333 D670 | 0421750 |
| L1333 D770 | 0421770 |

eden50

eden 25

WIRE by eden

eden BESPOKE PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY

# Shelves


Fachböden  
Tablettes

Półki  
Полки

## Internal Corner Shelf 90°

Fachböden Innenecke 90°  
Tablette d'angle intérieur 90°

Półka narożna wewnętrzna 90°  
Полка угловая внутренняя 90°



Requires using 1.5 pairs of brackets

Notwendige Anforderung für diese Lösung sind 1,5 Paar Konsolen  
L'installation de la tablette nécessite 1.5 paires des consoles


Wymaga zastosowania 1,5 pary wsporników  
Необходимо использовать 1,5 пары кронштейнов

| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 370    | 0423040 |
| 470    | 0423050 |
| 570    | 0423060 |

## External Corner Shelf 90°

Fachböden Außenecke 90°  
Tablette d'angle extérieur 90°

Półka narożna zewnętrzna 90°  
Полка угловая внешняя 90°




| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 370    | 0423170 |
| 470    | 0423180 |
| 570    | 0423190 |

## Wire shelf

Draht Fachboden  
Tablette fil

Półka z drutu  
Полка из проволоки



| L x D (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L1000 D300 | WS01030 |
| L1000 D370 | WS01037 |
| L1000 D470 | WS01047 |
| L1000 D570 | WS01057 |
| L1250 D300 | WS01230 |
| L1250 D370 | WS01237 |
| L1250 D470 | WS01247 |
| L1250 D570 | WS01257 |

# Shelves


Fachböden  
Tablettes

Półki  
Полки

## Magazine shelf

Zeitschrifteneinsatz  
Tablette pour magazines

Półka na czasopisma  
Полка для журналов




| Size/Type       | Part no. |
|-----------------|----------|
| L1000 1-st D230 | 0563010  |
| L1000 2-st D370 | 0563040  |
| L1000 3-st D510 | 0563070  |
| L1000 4-st D650 | 0563100  |
| L1250 1-st D230 | 0563020  |
| L1250 2-st D370 | 0563050  |
| L1250 3-st D510 | 0563080  |
| L1250 4-st D650 | 0563110  |

## Book shelf

Bücher-Fachboden  
Étagère pour livres

Półka na książki  
Полка для книг



| L x D (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 D100  | S1355   |
| L800 D100  | S1392   |
| L1000 D100 | S1259   |
| L1250 D100 | S1393   |
| L1333 D100 | S1260   |
| L665 D200  | S1347   |
| L800 D200  | S1394   |
| L1000 D200 | S1266   |
| L1250 D200 | S1395   |
| L1333 D200 | S1267   |

# Accessories for shelves


Zubehör für Fachboden  
Accessoires pour tablettes

Akcesoria do półek  
Аксессуары для полок

## Ticket strip

Preisschiene  
Porte étiquette

Listwa cenowa  
Ценникодержатель




| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H39   | 1000025 |
| L800 H39   | 1000021 |
| L1000 H39  | 1000024 |
| L1250 H39  | 1000023 |
| L1333 H39  | 1000022 |

## Wire riser

Frontgitter  
Butée en fil

Ogranicznik półki  
Решетчатый ограничитель полки передний




| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H95   | 0641100 |
| L800 H95   | 0641150 |
| L1000 H95  | 0641200 |
| L1250 H95  | 0641300 |
| L1333 H95  | 0641350 |

## Wire divider

Trenngitter  
Séparateur en fil

Przegroda półki  
Решетчатый ограничитель полки боковой




| D x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| D300 H75   | 0646100 |
| D370 H75   | 0646200 |
| D470 H75   | 0646300 |
| D570 H75   | 0646400 |

## Wire divider T

Trenngitter T  
Séparateur en fil T

Przegroda półki T  
Решетчатый ограничитель полки боковой T



| D x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| D300 H75   | S646100 |
| D370 H75   | S646200 |
| D470 H75   | S646300 |
| D570 H75   | S646400 |

# Canopy


Blenden  
Fronton

Zadaszenie  
Фриз

## Fascia bracket

Blendenträger  
Console pour support bandeau

Wspornik markizy  
Кронштейн фризовой панели




| D (mm)   | Part No |
|----------|---------|
| D430-490 | S1149   |
| D530-590 | S1128   |

## Fascia

Blende  
Bandeau

Osłona czołowa  
Фризловая панель передняя




| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H200  | 0513010 |
| L800 H200  | 0513015 |
| L1000 H200 | 0513020 |
| L1250 H200 | 0513030 |
| L1333 H200 | 0513040 |

## Fascia with cutout

Blende mit Ausschnitt  
Bandeau avec découpes

Osłona czołowa z wycięciem  
Фризловая панель с вырезом



| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H200  | 0514010 |
| L800 H200  | 0514015 |
| L1000 H200 | 0514020 |
| L1250 H200 | 0514030 |
| L1333 H200 | 0514040 |

# Canopy


Blenden  
Fronton

Zadaszenie  
Фриз

## Fascia return

Blendenabschluß  
Retour de bandeau

Ostona boczna  
Фризовая панель боковая




| D (mm)  | Part No |
|---------|---------|
| 610-760 | 0541010 |

## Lower Soffit Shaped

Untere Blende, abgeschrägt  
Support bas pour éclairage

Ostona dolna oświetlenia  
Панель для установки освещения наклонная




| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 665    | 0554010 |
| 800    | 0554015 |
| 1000   | 0554020 |
| 1250   | 0554030 |
| 1333   | 0554040 |

## Light Fitting Holder

Beleuchtungshalter für Blende  
Support adapté pour éclairage

Uchwyt świetlówki  
Держатель светильников



| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 200    | 0541020 |

# Canopy

Blenden  
Fronton


Zadaszenie  
Фриз

## Soffit

Abdeckblende  
Support

Sufit  
Софит

| L x D (mm)        | Part No |
|-------------------|---------|
| <b>L665 D470</b>  | 0506230 |
| <b>L800 D470</b>  | 0506240 |
| <b>L1000 D470</b> | 0506250 |
| <b>L1250 D470</b> | 0506260 |
| <b>L1333 D470</b> | 0506270 |
| <b>L665 D570</b>  | 0506300 |
| <b>L800 D570</b>  | 0506310 |
| <b>L1000 D570</b> | 0506320 |
| <b>L1250 D570</b> | 0506330 |
| <b>L1333 D570</b> | 0506340 |



# Heavy-duty shelving

Schwerlastregale  
Bâti rack


Regały wzmocnione  
Усиленные стеллажи

## Heavy-duty System

Schwerlastregale  
Bâti rack

Regały wzmocnione  
Усиленные стеллажи

Uses standard shelves  
Wird mit standard Fachböden benutzt  
Utilisation avec tablettes standard  
Z wykorzystaniem półek standardowych  
Со стандартными полками



# Heavy-duty shelving


Schwerlastregale  
Bâti rack

Regały wzmocnione  
Усиленные стеллажи

## Single Bearer

Träger Einfach  
Traverse simple

Wspornik pojedynczy  
Кронштейн одинарный




| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 470    | S099147 |
| 570    | S099157 |
| 670    | S099167 |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livrée par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

## Double Bearer

Träger Doppelt  
Traverse double

Wspornik podwójny  
Кронштейн двойной




| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 370    | S099337 |
| 470    | S099347 |
| 570    | S099357 |
| 670    | S099367 |

## Bearer Locking Plates

Verbindungsramelle für Bearer-Sicherung  
Plaques de blocage pour traverse

Blokada wsporników  
Стопорная пластина кронштейна

200 per pack  
200 Stück pro Verpackung  
Conditionnement par 200 pièces  
200 szt. w zestawie  
200 шт в упаковке



| Part No |
|---------|
| 8211639 |



eden50

eden<sup>25</sup>

WIRE by eden<sup>®</sup>

eden<sup>®</sup> BESPOKE  
PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY



eden50

eden<sup>25</sup>

wire by eden<sup>®</sup>

eden<sup>BESPOKE</sup>  
PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY



eden50

eden<sup>25</sup>

WIRE by eden<sup>®</sup>

eden<sup>®</sup> BESPOKE  
PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY



eden50

eden<sup>25</sup>

WIRE by eden<sup>®</sup>

eden<sup>®</sup> BESPOKE  
PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY





eden  
1



eden50

eden<sup>25</sup>

WIRE by eden<sup>®</sup>

eden<sup>BESPOKE</sup>  
PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY



# eden<sup>25</sup>

## About

By drawing on over **25** years' experience in manufacturing shelving, Eden have now created a modular solution that can be adapted to meet the needs of the ever changing retail environment.

**Eden25** takes shelving to the next level, combining the renowned quality of the Eden brand with the demand for a cost effective modular shelving solution. It provides an improved aesthetic appeal with greater merchandising flexibility across all store formats and provides a competitive balance between practicality and design.

**Eden25** offers a substantial weight loading capacity and is compatible with various other existing 25mm pitch shelving systems and is also fully customizable with a large range of Eden Speciality parts.

## Über uns

Dank vielseitiger und in mehr als **25** Jahren erworbener Erfahrungen bei der Produktion von Regalkomponenten, hat Eden nun ein neues modulares Regalsystem kreiert, welches den stetig wechselnden Anforderungen einer Wiederverkaufsumgebung hervorragend Rechenschaft leistet.

**Eden25** steht für ein neues Ladenbaukonzept. Eine Symbiose von besteingeführter Eden Markenqualität und neu entwickelter Regal-Systemlösung.

Ein ästhetisch verbessertes Erscheinungsbild von Eden25, ausgelegt für eine flexible und vielfältige Präsentation unterschiedlichster Warengruppen, schafft eine wettbewerbsoptimierte Verbindung zwischen Zweckmäßigkeit und Formgebung.

**Eden25** gewährleistet beträchtliche Werte in Bezug auf eine punktuelle Gewichtsbelastung, schafft eine kompatible Brücke zu bereits bestehenden 25mm Regal-Systemen und lässt sich mit einer großen Anzahl an bestehenden EDEN Spezialprodukten ergänzen.

## À propos de nous

Profitant de son expérience de plus de **25** ans dans la fabrication de gondoles, Eden vient de développer un nouveau produit, qui répondra encore davantage aux besoins et contraintes, demandés dans le métier de l'agencement de magasins.

**Eden25**, qui profite toujours de la renommée indéniable de la marque Eden, apporte de nouvelles possibilités, tout en conservant un excellent rapport qualité - prix. Il fournit davantage de solutions en termes d'agencement, et conserve le côté esthétique et pratique, pour pouvoir répondre aux différentes configurations de magasins.

**Eden25** est compatible avec la plupart des produits au pas de 25 mm existant sur le marché, et peut recevoir tous les accessoires et options de la gamme Eden, tout en offrant des performances de capacités de charges non négligeables.

## O nas

Bazując na ponad **25**-letnim doświadczeniu w produkcji regałów sklepowych, Eden Europe oferuje dziś nowe rozwiązanie, będące odpowiedzią na potrzeby stale zmieniającego się rynku wyposażenia sklepów.

**EDEN25** to system, który zachowuje wypracowaną przez lata jakość marki Eden i jednocześnie wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na bardziej efektywne rozwiązania w systemach regałów sklepowych.

**EDEN25** umożliwia większą elastyczność zagospodarowania powierzchni ekspozycyjnej, a dzięki smukłej linii elementów 25mm nadaje ekspozycji towarów bardziej estetyczny charakter.

**EDEN25** zapewnia wystarczające parametry obciążeniowe i jest kompatybilny z wieloma innymi dostępnymi na rynku systemami 25mm, umożliwiając jednocześnie zastosowanie szerokiej gamy elementów specjalnych oraz akcesoriów z bogatej oferty Eden Speciality.

## О нас

Опираясь на более чем 25-летний опыт в производстве стеллажей, компания Eden в настоящее время остановилась на модульном решении стеллажных систем, которые легко могут быть адаптированы для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей розничной торговли.

Eden25 - новое поколение стеллажей, которое объединяет в себе известное качество торговой марки Eden с растущим спросом на экономически эффективные модульные решения.

Это обеспечивает повышенную эстетическую привлекательность и более гибкие возможности для мерчендайзинга в магазинах любых форматов, повышая тем самым конкурентоспособный баланс между практичностью и дизайном.

Eden25 характеризуется значительно большей нагрузочной способностью и совместима с различными другими существующими стеллажными системами с шагом 25 мм, а также полностью стыкуется со значительным ассортиментом специального оборудования компании Eden.

# Uprights with Twin slots


Säulen  
Montants

Stojaki  
Стойки

## Upright 60x30 mm Eden25

Säule 60x30 mm  
Montant 60x30 mm

Stojak 60x30 mm  
Стойка 60x30 мм




| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| H1524  | 016615U |
| H1624  | 016616U |
| H1824  | 016618U |
| H2024  | 016620U |
| H2124  | 016621U |
| H2224  | 016622U |
| H2424  | 016624U |

Other heights available upon request.  
Andere Höhen verfügbar, auf Anfrage.  
Autres hauteurs disponibles sur demande.  
Inne rozmiary dostępne na żądanie.  
Другие высоты поставляются по заказу.

## Upright 80x30 mm Eden25

Säule 80x30 mm  
Montant 80x30 mm

Stojak 80x30 mm  
Стойка 80x30 мм



| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| H1424  | 016714U |
| H1524  | 016715U |
| H1624  | 016716U |
| H1824  | 016718U |
| H2024  | 016720U |
| H2124  | 016721U |
| H2224  | 016722U |
| H2424  | 016724U |

Other heights available upon request.  
Andere Höhen verfügbar, auf Anfrage.  
Autres hauteurs disponibles sur demande.  
Inne rozmiary dostępne na żądanie.  
Другие высоты поставляются по заказу.

# Uprights with Twin slots


Säulen  
Montants

Stojaki  
Стойки

## Upright 110x30 mm Eden25

Säule 110x30 mm  
Montant 110x30 mm

Stojak 110x30 mm  
Стойка 110x30 мм



| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| H1524  | 016915U |
| H1624  | 016916U |
| H1824  | 016918U |
| H2024  | 016920U |
| H2124  | 016921U |
| H2224  | 016922U |
| H2424  | 016924U |

Other heights available upon request.  
Andere Höhen verfügbar, auf Anfrage.  
Autres hauteurs disponibles sur demande.  
Inne rozmiary dostępne na żądanie.  
Другие высоты поставляются по заказу.

# Accessories for Uprights

Zubehör für Säulen

Accessoires pour Montants

Akcesoria do stojaków


Аксессуары для стоек

## Tie Bar

Verbindungsteil  
Entretroise

Stężenie  
Соединительная балка

To fit between uprights, 30x20 mm section, includes fixings  
Passend zwischen Säulen Profil, 30x20 mm, inkl. Schraubenset  
Se fixe entre 2 montants en section de 30x20 mm, Visserie incluse  
Do łączenia stojaków, profil 30x20 mm  
Для соединения стоек, Профиль 30x20 мм




| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 635    | S1086   |
| 770    | S1998   |
| 970    | S1087   |
| 1220   | S1088   |
| 1303   | S1089   |

## Wall fix bracket

Wandbesfestigungswinkel  
Équerre pour fixation murale

Uchwyt ścienny  
Уголок для крепления стеллажа к стене




| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 300    | 0195100 |

## Tube Insert

Rohreinsatz  
Embout fileté

Wkładka do stojaka  
Вкладыш для стойки

M10 diecast  
Gewinde M10  
Filetage M10  
Z gwintem M10  
Винт M10




| L x D (mm) | Part No |
|------------|---------|
| 60x30      | 0195060 |
| 80x30      | 0195070 |

## Adjustable Foot M10

Verstellbarer Fußsteller, M10  
Vérin réglable M10

Stopka M10  
Ножка M10

Adjustment range: 70 mm  
Verstellbereich: 70 mm  
Hauteur de réglage: 70 mm  
Regulacja wysokości do 70 mm  
Высота ножки регулируется до 70 мм



| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 70     | 0195097 |

# Baselegs and Plinths

Fußteile und Sockelblenden  
Pieds et Plinthes


Podstawy i osłony dolne  
Базы и плинтусы

## Baseleg H160 mm

Fußteile H160 mm  
Pied H160 mm

Podstawa H160 mm  
База H160 мм

Includes Two Adjustable Feet  
Mit 2 ausrichtbaren Fußtellern  
Fourni avec 2 vérins réglables  
2 regulowane stopki w komplecie  
2 регулируемые ножки  
в комплекте




| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 200    | 020312N |
| 300    | 020313N |
| 370    | 020314N |
| 470    | 020315N |
| 570    | 020317N |
| 670    | 020319N |
| 770    | 020320N |

## Baseleg Extension H160 mm

Fussteil-Verlängerung H160 mm  
Extension du pied H160 mm

Przedłużka podstawy H160 mm  
Расширение базы H160 мм




| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 100    | 1942500 |

## Baseleg Low Level H80 mm

Fußteil Version Niedrig H80mm  
Pied surbaissé H80 mm

Podstawa niska H80 mm  
Низкая база H80 мм

Includes Two Adjustable Feet  
Mit 2 ausrichtbaren Fußtellern  
Fourni avec 2 vérins réglables  
2 regulowane stopki w komplecie  
2 регулируемые ножки  
в комплекте



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 300    | 0202130 |
| 370    | 0202140 |
| 470    | 0202150 |
| 570    | 0202160 |

# Baselegs and Plinths

Fußteile und Sockelblenden  
Pieds et Plinthes

Podstawy i osłony dolne  
Базы и плинтусы


## Rear Baseleg

Rückwärtige Fußstütze für einseitige Säule  
Pied arrière de stabilité

Podstawa tylna  
Тыльный стабилизатор устойчивости

To support single-sided shelving from the back side  
Für eine zusätzliche rückwärtige Stabilisierung  
einseitiger Regal-Systeme  
Pour stabiliser un meuble simple face par l'arrière  
Do stabilizacji jednostronnych regałów od tyłu  
Для поддержки одностороннего стеллажа с  
тыльной стороны

| Part No |
|---------|
| S1032   |




## Plinth H160 mm

Sockelblende H160 mm  
Plinthe H160 mm

Ośłona dolna H160 mm  
Плинтус H160 мм

With rubber trim  
Unterseite mit Gummiprofil  
Avec joint en caoutchouc  
Z gumową uszczelką  
С резиновым уплотнением

| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 665    | PDV38   |
| 1000   | PDV40   |
| 1250   | PDV41   |
| 1333   | PDV42   |



# Baselegs and Plinths


Fußteile und Sockelblenden  
Pieds et Plinthes

Podstawy i osłony dolne  
Базы и плинтусы

## Internal Corner Plinth 90°

Sockelblende für Innen-Ecke 90°  
Plinthe d'angle intérieur 90°

Osłona dolna do narożnika wewnętrznego 90°  
Плинтус угловой внутренний, 90°




| D (mm)      | Part No |
|-------------|---------|
| <b>D370</b> | PDI33   |
| <b>D470</b> | PDC04   |
| <b>D570</b> | PDC05   |

## External Corner Plinth 90°

Sockelblende für Außen-Ecke 90°  
Plinthe d'angle extérieur 90°

Osłona dolna do narożnika zewnętrznego 90°  
Плинтус угловой внешний, 90°




| D (mm)      | Part No |
|-------------|---------|
| <b>D370</b> | 0208240 |
| <b>D470</b> | 0208250 |
| <b>D570</b> | 0208260 |

## Base drawer H160 mm

Sockelschubladen H160mm  
Tiroir entre pied

Szuflada H160 mm  
Выдвижной поддон



| L x D (mm)        | Part No |
|-------------------|---------|
| <b>L1000 D370</b> | S1003   |
| <b>L1000 D470</b> | S1016   |
| <b>L1250 D370</b> | S1051   |
| <b>L1250 D470</b> | S1052   |

# Brackets


Konsolen  
Consoles

Wsporniki  
Кронштейны


## 3 Hook Adjustable Bracket Eden25

Konsolen mit 3 Einhängehaken, verstellbar  
Consoles avec 3 connecteurs réglables

Wspornik 3H regulowany  
Кронштейн 3H регулируемый



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 200    | PDL77   |
| 250    | PDL76   |
| 300    | PDL57   |
| 370    | PDL58   |



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 470    | PDL59   |


Angles: 0°, 12.5°  
Winkelung: 0°, 12.5°  
Angles: 0°, 12.5°  
Kąt nachylenia: 0°, 12.5°  
Угол наклона: 0°, 12.5°

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livree par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

## 5 Hook Non-adjustable Bracket Eden25

Konsolen Extra Schwere Ausführung mit  
5 Einhängehaken, nicht verstellbar  
Consoles avec 5 connecteurs fixes – charge lourde

Wspornik 5H bez regulacji – super mocny  
Кронштейн 5H фиксированный – усиленный



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 470    | PDL62   |
| 570    | PDL78   |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livree par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

eden 25

WIRE by eden

eden BESPOKE PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY

# Brackets


Konsolen  
Consoles

Wsporniki  
Кронштейны


## Brackets for Wood and Glass Shelves Eden25

Konsolen für Holz & Glas Fachboden  
Console pour tablette Bois et Verre

Wspornik do półek drewnianych i szklanych  
Кронштейн для деревянных и стеклянных полок



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 270    | PDM31   |
| 300    | PDM13   |
| 370    | PDM34   |



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 470    | PDM15   |


Angles: 0°, 12,5°  
Winkelung: 0°, 12,5°  
Angles: 0°, 12,5°  
Kąt nachylenia: 0°, 12,5°  
Угол наклона: 0°, 12,5°

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livrée par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

## PVC Caps for Glass Shelves

Glasauflage für Winkelkonsolen  
Supports PVC pour tablettes verre

Przyssawki do półek szklanych  
Присоски для стеклянных полок



100 per pack  
100 Stück pro Verpackung  
Lot de 100 pcs  
Pakowane po 100 szt.  
Упаковка по 100 шт.

| Part No |
|---------|
| 0195150 |

# Back panels


Rückwände  
Fonds tôle

Panele  
Панели

## UNI Back Panel Plain

UNI Rückwände glatt  
UNI Fond lisse

UNI Panel gładki  
UNI Задняя панель сплошная




Back panels L665 can also be used for internal corner 90°  
Rückwand L665 kann auch genutzt werden bei 90° Innen-Ecklösungen  
Fond lisse L665 peut être utilisé également pour installer le coin d'angle intérieur 90°  
Panele L665 mogą także być zastosowane do narożnika wewnętrznego 90°  
Задние панели L665 могут также использоваться для углового внутреннего стеллажа 90°

| L x H (mm) | Part No  |
|------------|----------|
| L665 H100  | 0301060U |
| L665 H200  | 0301070U |
| L665 H300  | 0301080U |
| L665 H400  | 0301090U |
| L665 H500  | 0301100U |
| L800 H100  | 0301120U |
| L800 H200  | 0301130U |
| L800 H300  | 0301140U |
| L800 H400  | 0301150U |
| L800 H500  | 0301160U |
| L1000 H100 | 0301180U |
| L1000 H200 | 0301190U |
| L1000 H300 | 0301200U |
| L1000 H400 | 0301210U |
| L1000 H500 | 0301220U |
| L1250 H100 | 0301240U |
| L1250 H200 | 0301250U |
| L1250 H300 | 0301260U |
| L1250 H400 | 0301270U |
| L1250 H500 | 0301280U |
| L1333 H100 | 0301300U |
| L1333 H200 | 0301310U |
| L1333 H300 | 0301320U |
| L1333 H400 | 0301330U |
| L1333 H500 | 0301340U |

## External corner back panel 90° Eden25

Rückwand für Eckverbindung  
Fond lisse d'angle extérieur 90°

Panel do narożnika zewnętrznego 90°  
Задняя панель для внешнего углового стеллажа 90°



| H (mm) | Part No |
|--------|---------|
| H400   | PDJ03   |
| H500   | PDJ04   |

# Back panels

Rückwände  
Fonds tôle

Panele  
Панели


## UNI Perforated Panel – Round holes

UNI Rückwand – Rundloch

UNI Fond perforé – Trous cylindriques

UNI Panel perforowany – typ RL

UNI Перфорированная панель – тип RL



| L x H (mm) | Part No  |
|------------|----------|
| L665 H400  | 0339120U |
| L800 H400  | 0339125U |
| L1000 H400 | 0339130U |
| L1250 H400 | 0339140U |
| L1333 H400 | 0339150U |


Other heights available upon request  
Weitere Höhen sind möglich – auf Anfrage  
Autres hauteurs disponibles sur demande  
Inne wysokości dostępne na żądanie  
Другие высоты доступны по заказу

## Slat panel Eden25

Rückwand panele  
Fond lame

Ścianka tylna panelowa

Задняя панель - рейка с продольным пазом



| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H100  | 039210A |
| L800 H100  | 039215A |
| L1000 H100 | 039220A |
| L1250 H100 | 039230A |
| L1333 H100 | 039249A |

# Back panels

Rückwände  
Fonds tôle



Panele  
Панели

## Bar panel

Rückwand mit Querstangen  
Fond barre

Panel szczelbelkowy

Секция задней панели из поперечных брусьев



| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H250  | S1383   |
| L665 H400  | S1384   |
| L800 H250  | S1385   |
| L800 H400  | S1386   |
| L1000 H250 | S1372   |
| L1000 H400 | S1373   |
| L1250 H250 | S1374   |
| L1250 H400 | S1375   |
| L1333 H250 | S1376   |
| L1333 H400 | S1377   |

| H (mm) | A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|--------|
| 250    | 26     | 52     |
| 400    | 25     | 49     |

Compatible with all 80x30 uprights,  
bar section 30x20 mm

Passend für Säulen 80x30mm, Querstanden 30x20mm

Compatible avec tous les montants 80x30, barre 30x20 mm

Kompatybilny ze stojakami 80x30, szczelbelki 30x20 mm

Совместима со всеми стойками 80x30, размер бруска 30x20 мм

# Accessories for back panels

Zubehör für Rückwände  
Fonds Tôle et accessoires


Panele i akcesoria  
Панели и аксессуары

## Gondola cover

Gondelabdeckung  
Chapeau de finition haute

Покрыва gondoli  
Крышка островного стеллажа

Centre to Centre  
Von Mitte zu Mitte der Säule  
Axe à axe  
W osiach stojaków  
От середины до середины стойки




| L x W (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 W60   | 0350110 |
| L800 W60   | 0350120 |
| L1000 W60  | 0350130 |
| L1250 W60  | 0350140 |
| L1333 W60  | 0350150 |
| L665 W80   | 0350180 |
| L800 W80   | 0350190 |
| L1000 W80  | 0350200 |
| L1250 W80  | 0350210 |
| L1333 W80  | 0350220 |

## Back Panel Cover

Rückwandabdeckung  
Tôle de finition haute

Покрыва paneli  
Покрытие задней панели

Between the uprights  
Zwischen Säulen  
Entre Montants  
Pomiędzy stojakami  
Между стойками



| L x W (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L635 W60   | 0344600 |
| L770 W60   | 0344650 |
| L970 W60   | 0344700 |
| L1220 W60  | 0344800 |
| L1303 W60  | 0344900 |
| L635 W80   | 0345000 |
| L770 W80   | 0345050 |
| L970 W80   | 0345100 |
| L1220 W80  | 0345200 |
| L1303 W80  | 0345300 |

# Accessories for back panels


Zubehör für Rückwände  
Fonds Tôle et accessoires

Panele i akcesoria  
Панели и аксессуары

## Clips for wood back panels

Adapter für Holzrückwände  
Clavette de fixation pour fond bois

Uchwył do paneli drewnianych  
Уголок для крепления деревянной задней панели




| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 18mm   | PDH28   |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livré par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

## Rear Support Bar 40x20 mm

Trageschiene 40x20 mm  
Barre de charge 40x20 mm

Szyna nośna 40x20 mm  
Балка для навески 40x20 мм




| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| L665   | S1024   |
| L800   | S1387   |
| L1000  | S1009   |
| L1250  | S1010   |
| L1333  | S1023   |

## Mirror Holder Eden25

Spiegelhalter  
Support miroir

Uchwył lustra  
Держатель зеркала



| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| L665   | PDB34   |
| L800   | PDB35   |
| L1000  | PDB36   |
| L1250  | PDB37   |
| L1333  | PDB38   |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livré par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

# Shelves

Fachböden  
Tablettes


Półki  
Полки

## Shelf

Fachböden  
Tablette

Półka  
Полка

With front and back groove  
Mit Vorder - und Hinternut  
Avec rainures en face avant et arrière  
Z przednim i tylnym rowkiem  
С фронтальным и тыльным пазом



**NB:** merchandising depth is 10mm less than given depth dimension  
**Achtung:** Die nutzbare Tiefe ist 10mm geringer als die Nenntiefe  
**NB:** La profondeur utilisable est la profondeur de la tablette moins 10mm  
**Uwaga:** powierzchnia użytkowa półki jest o 10 mm mniejsza od podanej głębokości.  
**Примечание:** полезная поверхность полки на 10 мм меньше указанной глубины.

| L x D (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 D200  | 0421130 |
| L665 D250  | 0421150 |
| L665 D300  | 0421170 |
| L665 D370  | 0421180 |
| L665 D470  | 0421190 |
| L665 D570  | 0421200 |
| L665 D670  | 0421210 |
| L665 D770  | 0421220 |
| L800 D300  | 0421270 |
| L800 D370  | 0421280 |
| L800 D470  | 0421290 |
| L800 D570  | 0421300 |
| L1000 D200 | 0421350 |
| L1000 D250 | 0421370 |
| L1000 D300 | 0421390 |
| L1000 D370 | 0421400 |
| L1000 D470 | 0421410 |
| L1000 D570 | 0421420 |
| L1000 D670 | 0421440 |
| L1000 D770 | 0421460 |
| L1250 D200 | 0421500 |
| L1250 D250 | 0421520 |
| L1250 D300 | 0421540 |
| L1250 D370 | 0421550 |
| L1250 D470 | 0421560 |
| L1250 D570 | 0421570 |
| L1250 D670 | 0421590 |
| L1250 D770 | 0421610 |
| L1333 D200 | 0421640 |
| L1333 D300 | 0421680 |
| L1333 D370 | 0421690 |
| L1333 D470 | 0421710 |
| L1333 D570 | 0421730 |
| L1333 D670 | 0421750 |
| L1333 D770 | 0421770 |

# Shelves


Fachböden  
Tablettes

Półki  
Полки

## Internal Corner Shelf 90°

Fachboden Innennecke 90°  
Tablette d'angle intérieur 90°

Półka narożna wewnętrzna 90°  
Полка угловая внутренняя 90°



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 370    | 0423040 |
| 470    | 0423050 |
| 570    | 0423060 |

Requires using 1.5 pairs of brackets

Notwendige Anforderung für diese Lösung sind 1,5 Paar Konsolen

L'installation de la tablette nécessite 1.5 paires des consoles


Wymaga zastosowania 1,5 pary wsporników

Необходимо использовать 1,5 пары кронштейнов

## External Corner Shelf 90°

Fachboden Außenecke 90°  
Tablette d'angle extérieur 90°

Półka narożna zewnętrzna 90°  
Полка угловая внешняя 90°



| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 370    | 0423170 |
| 470    | 0423180 |
| 570    | 0423190 |

eden 25

WIRE by eden

eden BESPOKE PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY

# Shelves


Fachböden  
Tablettes

Półki  
Полки

## Wire shelf

Draht Fachboden  
Tablette fil

Półka z drutu  
Полка из проволоки




| L x D (mm)        | Part No |
|-------------------|---------|
| <b>L1000 D300</b> | WS01030 |
| <b>L1000 D370</b> | WS01037 |
| <b>L1000 D470</b> | WS01047 |
| <b>L1000 D570</b> | WS01057 |
| <b>L1250 D300</b> | WS01230 |
| <b>L1250 D370</b> | WS01237 |
| <b>L1250 D470</b> | WS01247 |
| <b>L1250 D570</b> | WS01257 |

## Book shelf

Bücher-Fachboden  
Étagère pour livres

Półka na książki  
Полка для книг



| L x D (mm)        | Part No |
|-------------------|---------|
| <b>L665 D100</b>  | S1355   |
| <b>L800 D100</b>  | S1392   |
| <b>L1000 D100</b> | S1259   |
| <b>L1250 D100</b> | S1393   |
| <b>L1333 D100</b> | S1260   |
| <b>L665 D200</b>  | S1347   |
| <b>L800 D200</b>  | S1394   |
| <b>L1000 D200</b> | S1266   |
| <b>L1250 D200</b> | S1395   |
| <b>L1333 D200</b> | S1267   |

# Accessories for shelves


Zubehör für Fachboden  
Accessoires pour tablettes

Akcesoria do półek  
Аксессуары для полок

## Ticket strip

Preisschiene  
Porte étiquette

Listwa cenowa  
Ценникодержатель




| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H39   | 1000025 |
| L800 H39   | 1000021 |
| L1000 H39  | 1000024 |
| L1250 H39  | 1000023 |
| L1333 H39  | 1000022 |

## Wire riser

Frontgitter  
Butée en fil

Ogranicznik półki  
Решетчатый ограничитель полки передний




| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L665 H95   | 0641100 |
| L800 H95   | 0641150 |
| L1000 H95  | 0641200 |
| L1250 H95  | 0641300 |
| L1333 H95  | 0641350 |

## Wire divider

Trenngitter  
Séparateur en fil

Przegroda półki  
Решетчатый ограничитель полки боковой




| D x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| D300 H75   | 0646100 |
| D370 H75   | 0646200 |
| D470 H75   | 0646300 |
| D570 H75   | 0646400 |

## Wire divider T

Trenngitter T  
Séparateur en fil T

Przegroda półki T  
Решетчатый ограничитель полки боковой T



| D x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| D300 H75   | S646100 |
| D370 H75   | S646200 |
| D470 H75   | S646300 |
| D570 H75   | S646400 |




eden<sup>25</sup>

WIRE by eden<sup>®</sup>

eden<sup>®</sup> BESPOKE  
PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY












# WIRE by eden<sup>®</sup>

WIRE by eden<sup>®</sup>

eden BESPOKE  
PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY



# Wire by Eden

## About

Eden Europe presents a range of wire products extending the existing standard EDEN® system. Standard uprights, baselegs and shelf brackets, mixed with wire back panels and shelves create an unrepeatable combination of quality and elegant look. Two back panel options: central and lateral, combined with shelves adapted to both solutions, meet the needs of every customer. Round gondola ends can be used both, with the wire and the standard gondola shelving and a wide range of standard colours completes the offer. WIRE by **eden** is a combination of a standard, 50 mm shelving system and wire parts, which meets the requirements of every retailer looking for an original and practical way to display his products.

## Über uns

EDEN Europe präsentiert eine neugeschaffene Drahtregal Produktpalette, WIRE by **eden**, welche das bestehende Standard EDEN® System in außergewöhnlicher Weise ergänzt. Standard Komponenten wie Säulen, Fußteile und Konsolen fließen hierbei mit neuen Rückwänden und Fachböden aus Draht in ein praktisches und dennoch elegantes Auftreten ein. Ein einmaliger Ausdruck von Qualität und Funktionalität. Zwei Rückwand-Optionen, seitlich und zentral, in Verbindung mit verschiedenen Fachböden werden somit unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht. Halbkreis-Kopfregale (180°) aus Draht ergänzen sich mit Draht Fachböden und/oder Standard Fachböden zu individuellen Verkaufsgondel Lösungen. Eine breite Palette an Standard Farben komplettiert das Angebot von, WIRE by **eden**. Das Konzept ist eine Kombination von 50 mm Standard Regalkomponenten mit unterschiedlichen Drahtelementen, die alle Anforderungen des Kunden an eine praktische und elegante Produktpräsentation erfüllt.

## À propos de nous

EDEN Europe étend sa gamme standard et propose maintenant une gamme en produit FIL. Désormais, il est possible de combiner les composants standard, montants, pieds et consoles avec des fonds grillagés et des tablettes fil, afin de créer une présentation alliant l'élégance avec la qualité dans votre surface de vente. Il y a deux possibilités de fonds grillagés: CENTRALE (utilisation en double accès) ou en FACADE du montant, avec des tablettes fil conçues pour chaque utilisation. La tête de gondole en arc de cercle peut être utilisée à la fois dans la version fil, ou avec la conception standard, et, afin de compléter notre offre, nous proposons une large gamme de coloris standard. Le concept WIRE by **eden**, est une combinaison de la gondole standard EDEN® au pas de 50mm, avec des composants fil, qui répond totalement aux attentes du client en matière de présentation pratique et élégante de sa surface de vente.

## O nas

WIRE by **eden** to szeroka gama elementów wykonanych z drutu, rozszerzających system regałów EDEN50. Standardowe stojaki, podstawy i wsporniki do półek, w połączeniu ze ściankami tylnymi i półkami wykonanymi z drutu tworzą niepowtarzalną kombinację jakości, lekkości i elegancji. Dwa warianty ścianki tylnej: centralna i standardowa – zewnętrzna, oraz półki dostosowane do obydwu tych rozwiązań, sprostają wymaganiom każdego klienta. Zaokrąglone końcówki gondol mogą być stosowane zarówno w systemie WIREbyEDEN, jak i w systemie EDEN50, korzystając z tej samej palety kolorów standardowych. WIRE by **eden** to połączenie systemu EDEN50 oraz elementów wykonanych z drutu, spełniające wymagania wszystkich klientów poszukujących oryginalnego, a zarazem praktycznego sposobu ekspozycji towarów w swoim sklepie.

## О нас

Eden Europe представляет широкий спектр продукции из проволоки, которая соответствует существующим стандартам EDEN®. Стандартные стойки, базовые опоры и полочные кронштейны, совмещенные с решетчатыми полками и задними панелями, создают неповторимую комбинацию качества и элегантного вида. Возможность выбора двух задних панелей – центральной и боковой, в комбинации с полками, адаптированными к каждой из них, удовлетворяют потребности любого покупателя. Торцевой круговой стеллаж может использоваться как с проволочными, так и со стандартными стеллажными полками, а также в различной стандартной цветовой гамме. WIRE by **eden** – это комбинация стандарта 50 мм-ых полочных систем и проволочных частей, которая удовлетворяет потребности любого розничного продавца, ищущего оригинальный и практичный способ представления своей продукции.

# Standard parts

Standard Produkte  
Composants Standard

Elementy standardowe  
Стандартные комплектующие


## Upright 80x30 mm - H-slots on two sides

Säule 80x30 mm - H-lochung beidseitig

Montant 80x30 mm - avec perforations sur les 2 faces

Stojak 80x30 mm z dwustronną perforacją

Стойка 80x30 мм с двухсторонней перфорацией



| H (mm) | Part No | H (mm) | Part No |
|--------|---------|--------|---------|
| 1210   | 0127280 | 2110   | 0127370 |
| 1410   | 0127300 | 2210   | 0127380 |
| 1510   | 0127310 | 2410   | 0127400 |
| 1610   | 0127320 | 2510   | 0127405 |
| 1710   | 0127330 | 2610   | 0127410 |
| 1810   | 0127340 | 2810   | 0127420 |
| 2010   | 0127360 | 3010   | 0127440 |


## Baseleg H160 mm

Fußteile H160 mm

Pied H160 mm

Podstawa H160 mm

База H160 мм



Includes Two Adjustable Feet  
Mit 2 ausrichtbaren Fußtellern  
Fourni avec 2 pieds vérins  
2 regulowane stopki w komplecie  
2 регулируемые ножки в комплекте

| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 200    | 020312N |
| 300    | 020313N |
| 370    | 020314N |
| 470    | 020315N |
| 570    | 020317N |
| 670    | 020319N |
| 770    | 020320N |

## Plinth H160 mm


Sockelblende H160 mm

Plinthe H160 mm

Ośłona dolna H160 mm

Плнтус H160 мм

With rubber trim  
Unterseite mit Gummiprofil  
Avec joint en caoutchouc  
Z gumową uszczelką  
С резиновым уплотнением



| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 665    | PDV38   |
| 1000   | PDV40   |
| 1250   | PDV41   |
| 1333   | PDV42   |

# Brackets


Konsolen  
Consoles

Wsporniki  
Кронштейны

## 2 Hook Adjustable Bracket

Konsolen mit 2 Einhängehaken, verstellbar  
Consoles avec 2 connecteurs réglables

Wspornik 2H regulowany  
Кронштейн 2H регулируемый



Angles: 0°, 20°, 35°  
Winkelung: 0°, 20°, 35°  
Angles: 0°, 20°, 35°  
Kąt nachylenia: 0°, 20°, 35°  
Угол наклона: 0°, 20°, 35°


| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 300    | 0270130 |
| 370    | 0270140 |
| 470    | 0270150 |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livrée par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

## 3 Hook Adjustable Bracket

Konsolen mit 3 Einhängehaken, verstellbar  
Consoles avec 3 connecteurs réglables

Wspornik 3H regulowany  
Кронштейн 3H регулируемый



Angles: 0°, 10°, 20°  
Winkelung: 0°, 10°, 20°  
Angles: 0°, 10°, 20°  
Kąt nachylenia: 0°, 10°, 20°  
Угол наклона: 0°, 10°, 20°

| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| 470    | 0270190 |
| 570    | 0270210 |

Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livrée par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

# Back panels


Rückwände  
Fonds

Panele  
Панели

## Wire back panel – central

Draht Rückwand zentral  
Fond grillagé central

Ścianka tylna z drutu - centralna  
Проволочная задняя панель, центральная




for uprights 80x30:  
für Säulen 80x30: do stojaków 80x30:  
pour montants en 80x30: для стоек 80x30:

| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L1000 H300 | WB81030 |
| L1000 H400 | WB81040 |
| L1000 H500 | WB81050 |
| L1250 H300 | WB81230 |
| L1250 H400 | WB81240 |
| L1250 H500 | WB81250 |

## Wire back panel – lateral

Drahtrückwand, seitlich  
Fond grillagé face montent

Ścianka tylna z drutu - zewnętrzna  
Проволочная задняя панель, боковая



| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L1000 H300 | WB51030 |
| L1000 H400 | WB51040 |
| L1000 H500 | WB51050 |
| L1250 H300 | WB51230 |
| L1250 H400 | WB51240 |
| L1250 H500 | WB51250 |

# Shelves


Fachböden  
Tablettes

Półki  
Полки

## Wire shelf with cut-outs for use with central back panel

Draht Fachboden mit Ausschnitt, zur Verwendung mit Draht Rückwand, zentral  
Tablette fil avec 2 coins arrière grugés pour une utilisation avec fond central

Półka z drutu, z wycięciami, do panela centralnego  
Проволочная полка с пазами, используемая с центральной задней панелью




for uprights 80x30:  
für Säulen 80x30: do stojaków 80x30:  
pour montants en 80x30: для стоек 80x30:

| L x D (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L1000 D300 | WS81030 |
| L1000 D370 | WS81037 |
| L1000 D470 | WS81047 |
| L1000 D570 | WS81057 |
| L1250 D300 | WS81230 |
| L1250 D370 | WS81237 |
| L1250 D470 | WS81247 |
| L1250 D570 | WS81257 |

## Wire shelf for use with lateral back panel

Draht Fachboden, zur Verwendung mit Draht Rückwänden, seitlich  
Tablette fil pour une utilisation avec fond sur face montant

Półka z drutu do panela zewnętrznego  
Проволочная полка, используемая с боковой задней панелью



| L x D (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L1000 D300 | WS01030 |
| L1000 D370 | WS01037 |
| L1000 D470 | WS01047 |
| L1000 D570 | WS01057 |
| L1250 D300 | WS01230 |
| L1250 D370 | WS01237 |
| L1250 D470 | WS01247 |
| L1250 D570 | WS01257 |

# Accessories for shelves

Zubehör für Fachboden  
Accessoires pour tablettes

Akcesoria do półek  
Аксессуары для полок

## Base filler panel


Ausgleichspanele  
Support fond grillagé

Panel dolny do centralnej ścianki tylnej  
Базовая панель-вставка

For use with central back panel only  
Nur zu verwenden mit den Draht Rückwänden, zentral.  
Utilisation uniquement avec un fond central  
Do zastosowania wyłącznie z centralną ścianką tylną  
Используется только с центральной задней панелью

for uprights 80x30:  
für Säulen 80x30: do stojaków 80x30:  
pour montants en 80x30: для стоек 80x30:


| L (mm) | Part No |
|--------|---------|
| L1000  | WF81000 |
| L1250  | WF81250 |



## Wire riser

Frontgitter  
Butée en fil

Ogranicznik półki  
Решетчатый ограничитель полки передний




| L x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| L1000 H95  | 0641200 |
| L1250 H95  | 0641300 |

## Wire divider T

Trenngitter T  
Séparateur en fil T

Przegroda półki T  
Решетчатый ограничитель полки боковой T

Also available for shelves with cutouts  
Auch verfügbar für Fachböden mit Ausschnitt  
Disponibles aussi pour tablettes avec coins grugés  
Dostępna również dla półek z wycięciem  
Подходит также для полок с пазами



| D x H (mm) | Part No |
|------------|---------|
| D300 H75   | S646100 |
| D370 H75   | S646200 |
| D470 H75   | S646300 |
| D570 H75   | S646400 |

# Promo Round End 180°

Kopfregal, Halbkreis 180°  
Tête de gondole en arc de cercle

Regał czołowy półokrągły 180°  
Торцевой полукруглый  
промо-стеллаж 180°

## Baseleg for promo end


Fußteil für Kopfregal

Support pied pour tête de gondole

Podstawa do regału promo 180°

Базовая опора для торцевого промо-стеллажа

1 No. required per end  
1 Teil erforderlich pro Regal  
Pour TG 1 pièce est nécessaire  
1 szt. na regał końcowy  
Из расчета 1 опора на стеллаж



for uprights 80x30:

für Säulen 80x30:

pour montants en 80x30:

do stojaków 80x30:

для стоек 80x30:

| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| D370   | WBL8370 |
| D470   | WBL8470 |
| D570   | WBL8570 |


## Plinth for promo end

Sockelleiste für Kopfregal

Plinthe pour tête de gondole

Osłona dolna do regału promo 180°

Базовый плинтус для торцевого промо-стеллажа



for uprights 80x30:

für Säulen 80x30:

pour montants en 80x30:

do stojaków 80x30:

для стоек 80x30:

| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| D370   | WBP8370 |
| D470   | WBP8470 |
| D570   | WBP8570 |

## Brackets for shelves for promo end


Konsole für Kopfregal

Consoles pour tablettes tête de gondole

Wspornik półki promo 180°

Кронштейны под полки торцевого промо-стеллажа

1 Pair required per shelf  
1 Paar pro Fachboden erforderlich  
2 Consoles par tablette  
1 para na półkę  
Из расчета одна пара на каждую полку



Delivered in pairs  
Liefermenge – Paar  
Livré par paire  
Dostarczane w parach  
Поставляются в комплекте из 2 штук

for uprights 80x30:

für Säulen 80x30:

pour montants en 80x30:

do stojaków 80x30:

для стоек 80x30:

| D (mm)  | Part No |
|---------|---------|
| 3H D300 | WPB8300 |
| 3H D370 | WPB8370 |
| 3H D470 | WPB8470 |
| 3H D570 | WPB8570 |

# Promo Round End 180°


Kopfregal, Halbkreis 180°  
Tête de gondole en arc de cercle

Regał czołowy półokrągły 180°  
Торцевой полукруглый  
промо-стеллаж 180°

## Base shelf for promo end

Basisboden für Kopfregal  
Tablette de base pour tête de gondole

Półka dolna promo 180°  
Базовая полка для торцевого промо-стеллажа




for uprights 80x30:  
für Säulen 80x30: do stojaków 80x30:  
pour montants en 80x30: для стоек 80x30:

| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| D370   | WBS8370 |
| D470   | WBS8470 |
| D570   | WBS8570 |

## Over shelf for promo end

Draht Fachboden für Kopfregal  
Tablette fil pour tête de gondole

Półka górna z drutu promo 180°  
Верхняя полка для торцевого промо-стеллажа




for uprights 80x30:  
für Säulen 80x30: do stojaków 80x30:  
pour montants en 80x30: для стоек 80x30:

| D (mm) | Part No |
|--------|---------|
| D300   | WPS8300 |
| D370   | WPS8370 |
| D470   | WPS8470 |

## Wire riser for promo end shelf

Frontgitter für Kopfregal  
Butée grillagée pour tablette tête de gondole

Ogranicznik z drutu do półki promo 180°  
Проволочный ограничитель передний для  
торцевого промо-стеллажа



for uprights 80x30:  
für Säulen 80x30: do stojaków 80x30:  
pour montants en 80x30: для стоек 80x30:

| D (mm)                               | Part No |
|--------------------------------------|---------|
| to suit base shelf D370 <sup>1</sup> | WRB8370 |
| to suit base shelf D470 <sup>1</sup> | WRB8470 |
| to suit base shelf D570 <sup>1</sup> | WRB8570 |
| to suit over shelf D300 <sup>2</sup> | WRT8300 |
| to suit over shelf D370 <sup>2</sup> | WRT8370 |
| to suit over shelf D470 <sup>2</sup> | WRT8470 |

<sup>1</sup>) Passend für Grundboden.  
Adaptable sur tablette de base.  
Do półek dolnych.  
Для базовой полки.

<sup>2</sup>) Passend für Drahtböden.  
Adaptable sur tablette intermédiaire.  
Do półek górnych.  
Для верхней полки.




WIRE by **eden**


**eden** BESPOKE  
PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY









eden BESPOKE  
PRODUCTS

eden BESPOKE  
PRODUCTS

TECHNICAL INFORMATION

GALLERY

eden BESPOKE  
PRODUCTS

# TAILOR MADE METAL

# ABOUT EDEN BESPOKE

EDEN® modular shelving system provides a core vehicle to display a comprehensive range of products. Our manufacturing base allows us to offer a wide range of accessories and add-ons for all types of retail environment, at highly competitive prices and short lead times, combined with the industry-leading quality and service levels.

Our product offer includes accessories which can be used in:

- super- and hyper- markets (all areas: food, produce, non-food)
- DIY stores
- fashion stores
- health & beauty and cosmetics
- media, electronics & photo centers
- florists
- etc...

## Über uns

Das modulare Regalsystem EDEN® besitzt bereits mit seinen standardisierten Kernprodukten eine beachtliche Anzahl an kunden- und marktorientierten Einzelkomponenten.

Unsere neu geschaffene Produktionsabteilung erlaubt es uns nun eine breite Palette bestehender und neu entwickelter Zubehör- und Sonderbauteile zu fertigen, welche ein hohes Qualitätsniveau mit kurzen Lieferzeiten und schnellen Reaktionszeiten, zu absolut wettbewerbsfähigen Preisen zulassen.

Unsere neue Angebotspalette beinhaltet nun Produkte für:

- Super- und Hyper- Märkte (alle Bereiche: food & non-food)
- Bau- /Heim- /Gartenmärkte
- Geschäfte für
  - Mode
  - Gesundheit / Körperpflege / Kosmetik
  - Elektronik / Media, etc.
- Floristkläden
- etc...

## O nas

Modułowy system regałów EDEN® jest doskonałą bazą dla zastosowania szerokiej gamy akcesoriów służących ekspozycji wszelkiego rodzaju artykułów.

Nasz nowy park maszynowy pozwala nam zaoferować szeroką gamę doskonałej jakości akcesoriów i elementów specjalnych dla sklepów wszystkich branż, w atrakcyjnych cenach i z krótkim terminem realizacji.

Nasze akcesoria i elementy specjalne mogą znaleźć zastosowanie w:

- super- i hiper- marketach (wszystkie działy: spożywczy, świeżej żywności, przemysłowy)
- marketach budowlanych
- sklepach odzieżowych
- drogeriach i perfumeriach
- sklepach z elektroniką
- kwiatarniach
- itd...

## À propos de nous

Le système modulaire de gondoles EDEN® offre une large base essentielle pour présenter une multitude de produits.

Notre équipement de production très moderne permet d'offrir une large gamme d'accessoires pouvant répondre à tous les besoins des surfaces de vente, avec des prix très compétitifs, des délais courts, alliés à une très haute qualité technologique et de service.

Notre gamme inclut des accessoires qui peuvent convenir aux:

- Super et Hyper marchés (produits frais ou non alimentaires)
- Magasins de bricolage
- Magasins de mode et prêt à porter
- Parfumeries et cosmétiques, soins du corps
- Magasins Multimédia, électronique, photos
- Fleuristes, jardineries
- etc...

## О нас

Модульная система стеллажей EDEN® предлагает большой ассортимент аксессуаров для всестороннего представления продукции.

Наша производственная база позволяет нам предлагать широкий спектр аксессуаров и дополнений для всех типов ритейлерской среды, сохраняя при этом конкурентные цены, короткое время поставки, лучшие в отрасли качество и уровень обслуживания.

Предлагаемая нами продукция включает аксессуары, которые могут быть использованы в:


- супер-и гипер-маркетах (продуктовая и не продуктовая группы)
- DIY магазины
- магазины одежды
- здоровье&краса и косметика
- периодика, электроника&фото
- флористика
- и т.п.

## CONCEPT

We merge needs with ideas and create concepts which answer your merchandising needs.




At this stage we also prepare visuals as an illustration of the concept which can, if necessary, be adjusted before progressing to the next step of the product development.




# WE MAKE IT.

## PROTOTYPE



Upon approval of the concept, the visual and the technical drawing, we proceed to prototyping.

At this stage we can check the product live for the first time and make sure it is fully compatible with other parts and ascertain whether it meets the expectations expressed as need at the beginning of the process.



## FINISHED PRODUCT

A finished product is a culmination of the creation process.

Our short lead times and competitive prices will meet the expectations of the most demanding clients.

# MANUFACTURE



## CNC PUNCHING

The TruPunch Series is distinguished by its excellent productivity and expanded automation solutions.

It is the most productive punching machine in the world, accurate, flexible and highly reliable.

## LASER CUTTING & PUNCHING

A state of the art Amada laser machine providing very good punching and laser opportunities, capable of processing various materials up to 5 mm thickness.



## TUBE CUTTING

A powerful machine for all tube & upright cuts, equipped with a heavy cast iron saw arm.

# JURING BASE

## PRESS BREAK

TruBend Series combines innovative technology and high precision. Variable backstop, laser adaptive measuring and quick hydraulic changeover, ensures our results are accurate.

The entire process - from programming through preparation to the actual bending - is extremely productive.




## WELDING

Fully equipped welding stations, to ensure high quality of welding in both: TIG and MIG technologies.

## ASSEMBLY STATIONS


Our assembly department offers the finishing touch in a white glove environment, from rivetting to nutserting, bolting, gluing or capping.











# TECHNICAL INFORMATION

# Technical Information


Technische Informationen  
Information Technique

Informacje Techniczne  
Технические данные

## The Eden50 'H' slot

Die Eden50 'H' Lochung'  
La perforation Eden50


Otwór 'H' w systemie Eden50  
H-образные пазы в системе Eden50



## The Eden25 Twin-slot

Die Eden25 'Doppel Lochung'  
La perforation Eden25

Otwór podwójny w systemie Eden25  
Eden25 Двойная прорезь



# Technical Information

Technische Informationen  
Information Technique

Informacje Techniczne  
Технические данные

## Module Sizes

Achsmaße  
Dimensions des Modules

Rozmiary modułowe  
Размеры модулей

The Accurate axial distances & lengths  
for Eden system are:

Die korrekten Abmessungen & Längen für  
Eden Systeme sind:

Distances Axe à axe et longueurs  
pour le système Eden sont:

Rzeczywiste rozmiary modułów systemu Eden  
w osiach stojaków wynoszą:


Фактические размеры модулей  
системы Eden составляют:

|                |
|----------------|
| L665 = 666.5mm |
| L800 = 800mm   |
| L1000 = 1000mm |
| L1250 = 1250mm |
| L1333 = 1333mm |

## Optimum Back Panel Configurations

Optimale Konfiguration für Rückwände  
Configuration optimale pour les fonds tôles

Optymalny dobór paneli do wysokości regału  
Оптимальная конфигурация панелей



| Height of upright including baseleg (mm)<br>Höhe der Säule inklusive Fußteil<br>Hauteur du montant avec le pied en mm<br>Wysokość stojaka wraz z podstawą (mm)<br>Высота стойки с базой (мм) | Number of back panels required<br>Empfohlene Kombination der Rückwände<br>Nombre de fonds et dimensions sur la hauteur<br>Ilość i rozmiar potrzebnych paneli<br>Количество и размер необходимых панелей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2400                                                                                                                                                                                         | 3x500mm + 2x400mm                                                                                                                                                                                       |
| 2200                                                                                                                                                                                         | 1x500mm + 4x400mm                                                                                                                                                                                       |
| 2100                                                                                                                                                                                         | 4x500mm                                                                                                                                                                                                 |
| 2000                                                                                                                                                                                         | 3x500mm + 1x400mm                                                                                                                                                                                       |
| 1900                                                                                                                                                                                         | 2x500mm + 2x400mm                                                                                                                                                                                       |
| 1800                                                                                                                                                                                         | 1x500mm + 3x400mm                                                                                                                                                                                       |
| 1700                                                                                                                                                                                         | 4x400mm                                                                                                                                                                                                 |
| 1600                                                                                                                                                                                         | 3x500mm                                                                                                                                                                                                 |
| 1500                                                                                                                                                                                         | 2x500mm + 1x400mm                                                                                                                                                                                       |

# Weight Loadings

**Zulässige Belastungswerte**  
**Capacités de charge**

**Dopuszczalne obciążenia**  
**Допустимые нагрузки**

## How to Calculate Recommended Weight Loadings:

1. The overall weight loading of a bay depends upon the upright height, size and depth of the overselves.
2. An overself must never exceed the depth of the base shelf and must always be arranged with the shelf depth increasing from the top to the bottom.
3. Take the average size of the overselves, and use this as the guide for the maximum weight loadings in Table 1. This gives the maximum weight loading for a single-sided wall bay or gondola, excluding the base shelf loading.
4. Take each individual shelf size in Tables 2, 3 or 4, to give you the maximum weight loadings for individual shelves.

## Berechnungsverfahren zur Ermittlung der zulässigen Belastungswerte:

1. Die zulässige Gesamtbelastung einer Regaleinheit (=Summe Einhängeböden) ist abhängig von der Säulenhöhe, dem Säulenquerschnitt und der durchschnittlichen Tiefe der eingehängten Fachböden.
2. Die Tiefen der Einhängeböden dürfen in keinem Fall die Tiefe des Basisbodens überschreiten und müssen von oben nach unten zunehmen - bzw. zumindest gleichbleibende Tiefen aufweisen.
3. Mit der durchschnittlichen Tiefe der Einhängeböden geht man in Tabelle 1 und ermittelt dort - in Abhängigkeit von Säulenhöhe und -querschnitt die maximale Belastung. Dies ist dann die zulässige Lastsumme aller eingehängten Böden (ohne Unterboden), welche auf einer Seite von Wand-bzw. Gondel-einheiten aufgebracht werden darf.
4. Für den einzelnen Fachboden ergibt sich die zulässige einzellast in Abhängigkeit von Achs Maß und Tiefe sowie der verwendeten Konsole bzw. Fußteil aus Tabelle 2, 3 oder 4.

## Comment calculer les capacités de charges recommandées:




1. La capacité de charge totale d'une baie est fonction à la fois de la hauteur du montant, et de la longueur et profondeur de la tablette.
2. La profondeur d'une tablette ne peut jamais être supérieure à celle du pied, et les profondeurs de tablettes doivent être obligatoirement décroissantes de bas en haut.
3. Lorsque vous avez différentes profondeurs sur une baie, calculez leur moyenne, et reportez vous au Tableau 1, pour avoir la charge maximum admissible pour un meuble simple face ou une gondole centrale, sans tenir compte de la capacité de charge du pied.
4. Les tableaux 2, 3 ou 4 vous donnent la charge maximum admissible par tablette, en fonction de leurs dimensions et du type de console utilisée, tout en respectant la capacité de charge maximum du meuble.

## Jak obliczyć dopuszczalne obciążenie:

1. Dopuszczalne obciążenie regału zależy od przekroju i wysokości stojaka oraz głębokości półek górnych.
2. Głębokość dowolnej półki górnej nie może być nigdy większa niż półki bazowej. Głębokości półek powinny się zmniejszać ku górze regału.
3. Oblicz średnią głębokość półek górnych i użyj obliczonej wartości dla wyznaczenia maksymalnego obciążenia regału w Tabeli 1. Wyznaczona wartość wskazuje dopuszczalne obciążenie regału przysięnnego oraz każdej strony gondoli, bez półek dolnych.
4. W Tabeli 2, 3 lub 4 sprawdź dopuszczalne obciążenia dla poszczególnych półek.

## Как рассчитать максимально допустимую нагрузку:

1. Допустимая нагрузка на стеллаж зависит от сечения и высоты стойки, а также от глубины верхних навесных полок.
2. Глубина верхних полок никогда не должна быть больше, чем глубина нижней базовой полки. Глубина полок должна уменьшаться кверху.
3. Рассчитайте среднюю глубину верхних навесных полок и используйте полученную величину для определения максимальной нагрузки на стеллаж при помощи Таблицы 1. Данная величина определяет допустимую нагрузку на пристенный стеллаж и каждую сторону островного стеллажа, без нижних полок.
4. В Таблице 2-4 найдите допустимую нагрузку для каждой полки.



# Weight Loadings

Zulässige Belastungswerte  
Capacités de charge

Dopuszczalne obciążenia  
Допустимые нагрузки

## Weight Loads for Wall Shelving and Gondolas in Kg

Zulässige Lastsummen für Wandanlagen & Gondeleinheiten, in Kg

Capacités de charge en Kilos pour meuble simple face ou gondole centrale

Dopuszczalne obciążenie dla regatów przyściennych i gondol

Допустимые нагрузки для пристенных и островных стеллажей.

**Table 1**

Tabelle 1 | Tableau 1 | Tabela 1 | Таблица 1

|           |            | Average shelf depth<br>Durchschnittliche Regaltiefe<br>Profondeur de tablette moyenne<br>Średnia głębokość półki<br>Средняя глубина полки |       |       |       |       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|           |            | 370mm                                                                                                                                     | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm |
| H 2210 mm | 60 x 30mm  | 260                                                                                                                                       | 210   | 150   | N.A.  | N.A.  |
|           | 80 x 30mm  | 410                                                                                                                                       | 360   | 300   | 250   | 200   |
|           | 110 x 30mm | 600                                                                                                                                       | 510   | 450   | 400   | 360   |

|           |            | Average shelf depth<br>Durchschnittliche Regaltiefe<br>Profondeur de tablette moyenne<br>Średnia głębokość półki<br>Средняя глубина полки |       |       |       |       |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|           |            | 370mm                                                                                                                                     | 470mm | 570mm | 670mm | 770mm |
| H 1610 mm | 60 x 30mm  | 290                                                                                                                                       | 230   | 190   | N.A.  | N.A.  |
|           | 80 x 30mm  | 490                                                                                                                                       | 390   | 300   | 270   | 200   |
|           | 110 x 30mm | 600                                                                                                                                       | 510   | 450   | 410   | 380   |

Stated loads are calculated for maximum recommended loading height of 2210mm and 1610mm high shelving bays. Weight loads of intermediate bay heights can be calculated by interpolating these values. Maximum weight loadings are shown for single-sided wall bays or gondolas excluding the base shelf. Shelf depths increase from top to bottom. For special configurations of height and depths consult Eden Europe.

Angegebene Belastungswerte der Basisregale beziehen sich auf eine empfohlene maximale Regalhöhe von 2210mm und 1610mm. Belastungswerte für z.B. abweichende Höhen, können durch Interpolation der bekannten Werte ermittelt werden. Die maximalen Belastungswerte beziehen sich auf einseitige Wandregale oder Gondeln ohne den entsprechenden Grundfachboden. Regaltiefen erhöhen sich ausschließlich von Oben nach Unten. Für Belastungswerte von Sonderkonstruktionen (Höhen und Tiefen) wenden Sie sich bitte direkt an EDEN Europe.

Les charges indiquées sont maximum et pour des hauteurs de montants de 2210mm et 1610mm. Pour des hauteurs intermédiaires, il suffit d'extrapoler. Les charges indiquées sont valables pour configuration en simple et double face et avec des profondeurs de tablettes décroissantes de bas en haut et sans tenir compte du pied. Pour une autre configuration consultez-nous.

Powyższe dopuszczalne obciążenia obliczone są dla regatów o wysokości 2210 mm i 1610 mm. Dopuszczalne obciążenia dla wysokości pośrednich mogą być obliczone przez ekstrapolację podanych wartości. Podane dopuszczalne obciążenia odnoszą się do regatów przyściennych oraz każdej strony gondoli i nie uwzględniają półki dolnej. Głębokości poszczególnych półek nie mogą przekraczać głębokości półki dolnej (patrz rys.).

Вышеуказанные допустимые нагрузки рассчитаны для стеллажей высотой 2210 мм и 1610 мм. Допустимую нагрузку для других высот, можно определить путем экстраполяции указанных значений. Допустимые величины нагрузки относятся к пристенным стеллажам и к каждой из сторон островного стеллажа, без учета нижней полки. Глубина любой верхней полки никогда не должна быть больше глубины нижней полки (см. рис.).

**N.A. = Not Advisable**

**Nicht Empfohlen | Non recommandé | Nie Zalecane | Не рекомендуется**

# Weight Loadings

Zulässige Belastungswerte  
Capacités de charge

Dopuszczalne obciążenia  
Допустимые нагрузки

## Weight loads for brackets, shelves and baselegs in Kg

Belastungswerte für Fachböden, Konsolen und Fußteile, in Kg






Capacités de charge en Kilos pour les consoles, les tablettes et les pieds

Dopuszczalne obciążenia półek górnych i bazowych, w kg

Допустимая нагрузка на верхние (навесные) и базовые полки, в кг

**Table 2**

Tabelle 2 | Tableau 2 | Tabela 2 | Таблица 2

|                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                   |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|    | Eden50 | <b>2 hook adjustable bracket</b><br><b>2 Haken Konsole, verstellbar</b><br><b>Console réglable à 2 connecteurs</b><br><b>Wspornik 2H regulowany</b><br><b>Кронштейн 2Н регулируемый</b>           | 665mm | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1333mm |
|                                                                                     |        | D300mm                                                                                                                                                                                            | 120   | 120   | 120    | 120    | 120    |
|                                                                                     |        | D370mm                                                                                                                                                                                            | 100   | 100   | 100    | 100    | 100    |
|                                                                                     |        | D470mm                                                                                                                                                                                            | 90    | 90    | 90     | 90     | 90     |
|   | Eden50 | <b>3 hook adjustable bracket</b><br><b>3 Haken Konsole, verstellbar</b><br><b>Console réglable à 3 connecteurs</b><br><b>Wspornik 3H regulowany</b><br><b>Кронштейн 3Н регулируемый</b>           | 665mm | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1333mm |
|                                                                                     |        | D370mm                                                                                                                                                                                            | 205   | 205   | 205    | 180    | 160    |
|                                                                                     |        | D470mm                                                                                                                                                                                            | 170   | 170   | 170    | 170    | 170    |
|                                                                                     |        | D570mm                                                                                                                                                                                            | 150   | 150   | 150    | 150    | 150    |
|                                                                                     |        | D670mm                                                                                                                                                                                            | 125   | 125   | 125    | 125    | 125    |
|  | Eden50 | <b>3 hook non-adjustable bracket</b><br><b>3 Haken Konsole, nicht verstellbar</b><br><b>Console fixe à 3 connecteurs</b><br><b>Wspornik 3H bez regulacji</b><br><b>Кронштейн 3Н фиксированный</b> | 665mm | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1333mm |
|                                                                                     |        | D470mm                                                                                                                                                                                            | 230   | 230   | 230    | 230    | 230    |
|                                                                                     |        | D570mm                                                                                                                                                                                            | 200   | 200   | 200    | 200    | 200    |
|                                                                                     |        | D670mm                                                                                                                                                                                            | 160   | 160   | 160    | 160    | 160    |
|  | Eden50 | <b>4 hook non-adjustable bracket</b><br><b>4 Haken Konsole, nicht verstellbar</b><br><b>Console fixe à 4 connecteurs</b><br><b>Wspornik 4H bez regulacji</b><br><b>Кронштейн 4Н фиксированный</b> | 665mm | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1333mm |
|                                                                                     |        | D570mm                                                                                                                                                                                            | 310   | 310   | 310    | 280    | 260    |
|                                                                                     |        | D670mm                                                                                                                                                                                            | 260   | 260   | 260    | 260    | 260    |
|                                                                                     |        | D770mm                                                                                                                                                                                            | 230   | 230   | 230    | 230    | 230    |
|  | Eden50 | <b>Baselegs</b><br><b>Fußteile</b><br><b>Pieds</b><br><b>Podstawa</b><br><b>База</b>                                                                                                              | 665mm | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1333mm |
|                                                                                     |        | D300mm                                                                                                                                                                                            | 280   | 220   | 220    | 175    | 175    |
|                                                                                     |        | D370mm                                                                                                                                                                                            | 250   | 210   | 210    | 180    | 160    |
|                                                                                     |        | D470mm                                                                                                                                                                                            | 340   | 320   | 320    | 290    | 250    |
|                                                                                     |        | D570mm                                                                                                                                                                                            | 350   | 330   | 330    | 280    | 260    |
|                                                                                     |        | D670mm                                                                                                                                                                                            | 450   | 370   | 370    | 360    | 320    |
|                                                                                     |        | D770mm                                                                                                                                                                                            | 480   | 350   | 350    | 340    | 300    |

# Weight Loadings

Zulässige Belastungswerte  
Capacités de charge




Dopuszczalne obciążenia  
Допустимые нагрузки

## Weight loads for brackets, shelves & baselegs in Kg

Belastungswerte für Fachböden, Konsolen und Fußteile, in Kg  
Capacités de charge en Kilos pour les consoles, les tablettes et les pieds  
Dopuszczalne obciążenia półek górnych i bazowych, w kg  
Допустимая нагрузка на верхние (навесные) и базовые полки, в кг

**Table 3**

Tabelle 3 | Tableau 3 | Tabela 3 | Таблица 3

|                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                   |       |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
|    | Eden25 | <b>3 hook adjustable bracket</b><br><b>3 Haken Konsole, verstellbar</b><br><b>Console réglable à 3 connecteurs</b><br><b>Wspornik 3H regulowany</b><br><b>Кронштейн 3Н регулируемый</b>           | 665mm | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1333mm |
|                                                                                     |        | D200mm                                                                                                                                                                                            | 140   | 140   | 140    | 140    | 140    |
|                                                                                     |        | D250mm                                                                                                                                                                                            | 140   | 140   | 140    | 140    | 140    |
|                                                                                     |        | D300mm                                                                                                                                                                                            | 130   | 130   | 130    | 130    | 130    |
|                                                                                     |        | D370mm                                                                                                                                                                                            | 100   | 100   | 100    | 100    | 100    |
|                                                                                     |        | D470mm                                                                                                                                                                                            | 130   | 130   | 130    | 130    | 130    |
|  | Eden25 | <b>5 hook non-adjustable bracket</b><br><b>5 Haken Konsole, nicht verstellbar</b><br><b>Console fixe à 5 connecteurs</b><br><b>Wspornik 5H bez regulacji</b><br><b>Кронштейн 5Н фиксированный</b> | 665mm | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1333mm |
|                                                                                     |        | D470mm                                                                                                                                                                                            | 230   | 230   | 230    | 230    | 230    |
|                                                                                     |        | D570mm                                                                                                                                                                                            | 200   | 200   | 200    | 200    | 200    |
|  | Eden25 | <b>Baselegs</b><br><b>Fußteile</b><br><b>Pieds</b><br><b>Podstawa</b><br><b>База</b>                                                                                                              | 665mm | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1333mm |
|                                                                                     |        | D300mm                                                                                                                                                                                            | 280   | 220   | 220    | 175    | 175    |
|                                                                                     |        | D370mm                                                                                                                                                                                            | 250   | 210   | 210    | 180    | 160    |
|                                                                                     |        | D470mm                                                                                                                                                                                            | 340   | 320   | 320    | 290    | 250    |
|                                                                                     |        | D570mm                                                                                                                                                                                            | 350   | 330   | 330    | 280    | 260    |
|                                                                                     |        | D670mm                                                                                                                                                                                            | 450   | 370   | 370    | 360    | 320    |
|                                                                                     |        | D770mm                                                                                                                                                                                            | 480   | 350   | 350    | 340    | 300    |

# Weight Loadings

Zulässige Belastungswerte  
Capacités de charge



Dopuszczalne obciążenia  
Допустимые нагрузки

## Weight loads for wire shelves in Kg

Belastungswerte für Draht-Fachböden in Kg  
Capacités de Charge en Kilos pour Tablettes Fil  
Dopuszczalne obciążenia półek z drutu, w kg  
Допустимая нагрузка для полок из проволоки, в кг

**Table 4**

Tabelle 4 | Tableau 4 | Tabela 4 | Таблица 4

|                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|    | WireByEden | Wire shelf<br>Draht Fachboden<br>Tablette fil<br>Półka z drutu<br>Полка из проволоки                                                                                           | D300 | D370 | D470 | D570 |
|                                                                                     |            | L1000                                                                                                                                                                          | 90   | 100  | 90   | 130  |
|                                                                                     |            | L1250                                                                                                                                                                          | 70   | 80   | 90   | 130  |
|  | WireByEden | Over shelf for promo end<br>Draht Fachboden für Kopfregal<br>Tablette fil pour tête de gondole<br>Półka górna z drutu promo 180°<br>Верхняя полка для торцевого промо-стеллажа | D300 | D370 | D470 | D570 |
|                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                | 50   | 50   | 50   | 50   |
|                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |

The specified loads are developed in accordance with European Standard FEM 10.2.02 and RAL - RG614. Shelving bays must be merchandised with weight loads decreasing upwards. The specified loads presume even distribution of weight over the shelf surface. Regarding special loading requirements, please consult Eden Europe. Drawings and illustrations are without commitment.

Die angegebenen Belastungswerte wurden ermittelt in Übereinstimmung mit dem Europäischen Standard FEM 10.2.02 und RAL - RG 614. Der Fachboden mit den höchsten Belastungswerten muss stets auf der Bodeneinheit (Fußteil) verwendet werden, nach oben hin sind nur noch geringere Belastungswerte zulässig/möglich. Die angegebenen Belastungswerte beziehen sich auf eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts auf die gesamte Stellfläche. Bei Anforderungen an höhere Belastungswerte, wenden Sie sich hierfür bitte schriftlich an EDEN. Zeichnungen und Bilder sind auf dieser Seite ohne Kommentare.

Tous les calculs sont conformes aux Normes Européennes FEM 10.2.02 et RAL-RG614. Les produits les plus lourds devraient être stockés sur les niveaux bas. Les capacités de charges indiquées tiennent compte d'une répartition uniforme sur la surface totale de la tablette. Pour des demandes bien spécifiques, merci de consulter Eden. Dessins et illustrations non contractuelles.

Powyższe obciążenia obliczone są zgodnie z europejską normą FEM 10.2.02 i RAL - RG 614. Rozkład obciążeń na regale powinien się zmniejszać ku górze. Podane wartości zakładają równomierny rozkład obciążenia na powierzchni półki.

Вышеуказанные нагрузки рассчитаны в соответствии с европейскими нормами FEM 10.2.02 и RAL - RG 614. Нагрузка на полки стеллажа должна уменьшаться кверху. Указанные величины предполагают равномерное распределение нагрузки по всей поверхности полки.

# Colour Information

Oberflächen Informationen  
Information sur les coloris

Karta kolorów  
Цветовая гамма

## Standard Colours

Standard-Farben  
Coloris Standard

Kolory standardowe  
Стандартные цвета


Our catalogue prices are based upon the following four standard colours:

Unsere Katalogpreise basieren auf den folgenden 4 Standard-Farben:


Les prix de catalogue sont basés sur ces coloris standard:

Nasze ceny katalogowe dotyczą produktów wykonanych w jednym z czterech kolorów standardowych:

Указанные в каталоге цены относятся к продуктам, изготовленным в одном из четырех стандартных цветов:




Pure White  
Reinweiss  
Blanc Pur  
Biały  
Белый



Jura white  
Juraweiss  
Blanc Jura  
Kremowy  
Кремовый



Light grey  
Lichtgrau  
Gris Clair  
Jasnoszary  
Светлосерый



Slate grey  
Schiefergrau  
Gris foncé  
Ciemnoszary  
Темносерый

## Premium Colours

Farben mit Aufschlag  
Coloris aussi fortement utilisé

Kolory niestandardowe  
Нестандартные цвета

The following colour is available at a set standard surcharge above standard colour rates.


Die folgende Farbe ist mit einem pauschalierten Preisaufschlag von 5% verfügbar. Preisbasis hierfür sind unsere Standard-Farben.

Le coloris ci-dessous est disponible avec une plus-value de 5% sur le prix standard.

Wskazany poniżej kolor dostępny jest za dopłatą.

Нижеперечисленные дополнительные цвета доступны за дополнительную плату.

Eden silver  
Eden Silber  
Eden Argenté  
Srebrny Eden  
Серебристый Eden



Surcharge: 5%  
Preisaufschlag: 5%  
Plus value: 5%  
Dopłata: 5%  
Дополнительная плата: 5%

Please note that the colours as shown here do not represent an actual colour match - they are for indicative purposes only. Actual samples are available upon request from our office in Czech Republic.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die abgebildeten Farben nicht dem Original Farbton exakt entsprechen. Aktuelle Farbmuster erhalten Sie über unser Werk in Tschechien, auf Anfrage.

Notez que les coloris présentés, ne sont pas contractuels, et pour voir une vraie teinte, des échantillons sont disponibles et peuvent vous être fournis par notre usine en République Tchèque.

Ze względu na ograniczone możliwości drukarskie, przedstawione tutaj odwzorowania kolorów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów gotowych elementów. W celu otrzymania wzorcowych próbek kolorów prosimy o kontakt z naszym biurem.

Из-за ограниченных типографических возможностей представленные здесь образцы цветов могут незначительно отличаться от фактического цвета готовых элементов. Для получения образцов цвета обращайтесь в наш офис.

# Colour Information

## Oberflächen Informationen Information sur les coloris

## Karta kolorów Цветовая гамма

### Eden solvent-free powder coating

Our paint lines operate to strict standards of modern environmental production. Painted steel goods are 100% solvent-free, with only lead-free (TGIC) powder being used. In the pre-treatment plants only biodegradable (organic) chemicals are used. Electrostatic powder coating is used to produce a consistent, durable finish.

### Eden Pulverbeschichtungsanlage

Unsere Pulverbeschichtungsanlagen arbeiten nach neuesten Regeln modernster Umwelttechnologien. Durch den Einsatz von schwermetallfreien Pulver (TGIC) sind die beschichteten Metalloberflächen 100% lösungsmittelfrei. In der Vorbehandlung werden biologisch abbaubare Chemikalien eingesetzt. Die Eden Pulverbeschichtung gewährleistet eine sehr gute Dauerbeständigkeit der Oberfläche. Technisch bedingte, geringfügige Farbabweichungen bleiben vorbehalten.

### Le système de poudrage EDEN

Notre chaîne de peinture respecte les normes environnementales, avec des peintures sans solvant, et une poudre utilisée répondant à la norme (TGIC). Pour le pré-traitement seuls des produits biodégradables sont utilisés. La finition poudre EPOXY donne une finition impeccable et durable.

Regaly Eden pokrywane są farbami proszkowym nie zawierającymi rozpuszczalników. Nasze lakiernie proszkowe funkcjonują w zgodzie z najbardziej rygorystycznymi przepisami ochrony środowiska. Używane przez nas farby proszkowe nie zawierają rozpuszczalników ani ołowiu. Podczas procesu poprzedzającego lakierowanie używamy wyłącznie organicznych substancji chemicznych ulegających biodegradacji. Elektrostatyczne lakierowanie proszkowe zapewnia jednolitą i trwałą powierzchnię ochronną naszych regalów.

Стеллажи Eden покрываются порошковой краской, не содержащей растворителя. Наши цеха порошковой окраски работают в соответствии с самыми строгими нормами и стандартами по охране окружающей среды. Используемые нами порошковые краски не содержат растворителей и свинца. В процессе подготовки изделий к лакировке мы применяем исключительно органические соединения, способные к биоразложению. В результате применения электростатической порошковой окраски получается однородное прочное покрытие, надежно защищающее поверхность наших стеллажей.

# TÜV Certificate

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

F 540-025-385N (2013-04-01) (F 540\_025\_385N)

## TYPE CERTIFICATE



Registration number **07.567.730**

issued for the manufacturer:

**Eden Europe s.r.o.**  
**Náměstí Práce 483/1**  
**CZ - 679 04 Adamov**  
**Czech Republic**  
**Company Registration No.: 26159716**

for the product:

Name: **Shelf modular system EDEN**  
 Type designation: **EDEN 50, EDEN 25,**  
**HEAVY DUTY SYSTEM, WIRE SYSTEM**  
 Modification: **Different sets of shelves of mutually compatible**  
**components and parts listed types**  
 Place of the production: **Eden Europe s.r.o., Náměstí Práce 483/1**  
**CZ - 679 04 Adamov, Czech Republic**

at which the certification has been conducted pursuant to ISO/IEC 17067 – System 3 certification scheme in accordance with TÜV SÜD Czech certification system. The results are stated in Evaluation report file No. 07.569.389 from 12.01.2015.

The product type mentioned above fulfils the applicable requirements of the following regulations/standards which were the basis for its evaluation:

**Directive BGR 234:1988 (2006 version),**  
 relevant articles 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.7.1, 4.3.1.1

This certificate is valid till: **15.01.2020**

Details and validity conditions are stated in the annex which forms an integral part of this Certificate and contains 1 page.

This certificate is issued on the basis of voluntary certification, and it does not substitute outputs of the authorized or notified body.

Prague, 15.01.2015



Head of the certification body

TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novodvorská 994 • 142 21 Prague 4 • Czech Republic • [certification@tuv-sud.cz](mailto:certification@tuv-sud.cz)

TÜV®





GALLERY

GALLERY













Tegellau a Thostwyr  
Kettles & Toasters

Hwylwr snewddio  
(toaster)







# Pharmacy

Toilet rolls  
Kitchen paper

33

Baby food

Prescriptions, advice & complementary medicines





